



**WOHNEN MIT HOLZ**

Eurowood Vinylboden Birke Montreal

VINYLBODEN



## Pflegeleichter Wohnraum

Eurowood Vinylböden können es mühelos mit dem harten Alltag aufnehmen: Die versiegelte obere Schicht bietet Schutz vor Kratzern, Flecken und Verschmutzungen und macht diese Böden besonders pflegeleicht. Verstärkt werden die positiven Eigenschaften durch eine integrierte Trittschalldämmung, welche Lärm reduziert und ein angenehmes Gehgefühl vermittelt. Kombiniert mit einer naturnahen Struktur und bezaubernden Designs lässt sich mit Eurowood Böden ein behagliches Zuhause einrichten, mit dem Sie auch in Jahren noch Freude haben werden.

## Inhalt

04 | Kollektion Vinylboden

20 | Kollektion Vinylboden Hydro



**Eiche Ontario**  
46036/0001



**Eiche Vancouver**  
46036/0006



**Fichte Richmond**  
46036/0007



**Apfel Toronto**  
46036/0004



**Birke Montreal**  
46036/0005



**Eiche Alberta**  
46036/0002



**Ahorn Manitoba**  
46036/0003



**Kastanie Oregon**  
46037/0012



**Eiche Stoneage**  
46037/0014



**Nuss Victoria**  
46037/0015



**Eiche Frederic**  
46037/0018



**Steinoptik Schiefer Stone**  
46039/0001



**Steinoptik Atlantik Stone**  
46039/0005



# Kollektion Vinylboden

Der pflegeleichte Trendboden



Bodenbeläge aus Vinyl sind modern, praktisch, pflegeleicht und bieten außerdem ein angenehmes Gehgefühl. JAF setzt mit seinem Eurowood Vinylboden-Sortiment, das neben warmen Holzoptik- auch stylische Stein-Dekore beinhaltet, innovative Akzente. Dieser sehr strapazierfähige Trendboden bietet sich sowohl für private Räume, als auch für Gewerbelokale an.



## Aufbau:

	9,8 mm	Design-Vinylbelag quellreduzierte Holzfaserplatte natürliche Kork-Trittschalldämmung
	10 mm	Design-Vinylbelag quellreduzierte Holzfaserplatte natürliche Kork-Trittschalldämmung

## Verpackungseinheit:

	<b>Holzoptik:</b>	<b>Steinoptik:</b>
	9,8 x 210 x 1.205 mm	10 x 285 x 595 mm
	6x = 1,518 m <sup>2</sup>	6x = 1,017 m <sup>2</sup>
	56x = 85,025 m <sup>2</sup>	84x = 85,466 m <sup>2</sup>

## Eigenschaften:

	längs- und stirnseitige FIX-Verbindung		leimfreie, schwimmende Verlegung
	Brandklasse Bfl-s1 - schwer entflammbar		geeignet für Fußbodenheizung
	pflegeleicht und widerstandsfähig		Nutzungsstufe 31 - nach EN 10582: empfohlen für gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
	geeignet für Stuhlrollen Typ W		Nutzungsstufe 33 - nach EN 10582 <b>(gilt nur für 46039/0001 und 46039/0005)</b>



## Vinylboden Eiche Ontario

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0001

€ 39,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Eiche Vancouver

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0006

€ 41,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



## Vinylboden Fichte Richmond

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0007

€ 41,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





Vinylboden Apfel Toronto

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0004

€ 41,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Birke Montreal

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0005

€ 41,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Eiche Alberta

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0002

€ 39,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Ahorn Manitoba

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46036/0003

€ 41,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



## Vinylboden Kastanie Oregon

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46037/0012

€ 41,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Eiche Stoneage

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46037/0014

€ 41,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)

## Vinylboden Nuss Victoria

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46037/0015

€ 41,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)







## Vinylboden Eiche Frederic

**Format:** 9,8 × 210 × 1.205 mm

**Art.Nr.:** 46037/0018

€ 41,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Schiefer Stone



**Format:** 10 x 285 x 595 mm

**Art.Nr.:** 46039/0001

€ 47,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)

## Vinylboden Atlantik Stone



**Format:** 10 x 285 x 595 mm

**Art.Nr.:** 46039/0005

€ 47,64/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





**Kernbuche**  
46012/0001



**Buscheiche**  
46012/0002



**Schindleiche**  
46012/0003



**Weisseiche Polar**  
46012/0004



**Weisseiche Sand**  
46012/0005



**Walnuss**  
46012/0006



**Palisander Rio**  
46012/0007



**Honigeiche**  
46012/0008



**Buscheiche geräuchert**  
46012/0009



**Kernbuche weiss**  
46012/0010



**Europäische Eiche\***  
46012/0100



**Brauneiche\***  
46012/0101

# Kollektion Vinylboden Hydro

Der wasserfeste Allrounder



Hydro ist ein wasserfester, äußerst resistenter Designboden mit integriertem Trittschall. Durch seine strukturierte Oberfläche bietet er eine naturnahe Haptik und ein angenehm warmes Gehgefühl. Die geringe Dicke und die hohe Maßstabilität machen ihn zudem interessant für Renovierungen.



## Aufbau:



5,5 / 5,7 mm

PU-Beschichtung  
wasserfeste Trägerplatte  
wasserfester Trittschall Gegenzug

## Verpackungseinheit:



5,5 × 230 × 1.235 mm / \*5,7 × 230 × 1.235 mm



7x = 1,988 m<sup>2</sup>



60x = 119,301 m<sup>2</sup>

## Eigenschaften:



Click-System



Brandklasse Bfl-s1 - schwer entflammbar



chemikalien- und fleckenresistent



antistatisch, nicht leitend



wärmeisolierend



geeignet für Fußbodenheizung



Eindruckfestigkeit



fusswarm



pflegeleicht und widerstandsfähig



geeignet für Stuhlrollen Typ W



leimfreie, schwimmende Verlegung



elastisch und gelenkschonend



Nutzungsklasse 32 - nach EN 14085:  
empfohlen für gewerbliche Bereiche mit  
mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33 - nach EN 14085:  
empfohlen für gewerbliche Bereiche  
mit intensiver Nutzung (**gilt nur für  
46012/0100 und 46012/0101**)



## Vinylboden Hydro Kernbuche

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0001

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Hydro Buscheiche

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0002

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)




## Vinylboden Hydro Schindleiche

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0003

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Hydro Weisseiche Polar

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0004

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)

## Vinylboden Hydro Weisseiche Sand

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0005

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





Vinylboden Hydro Walnuss

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0006

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Hydro Honigeiche

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0008

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Hydro Buscheiche geräuchert

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0009

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Vinylboden Hydro Kernbuche weiss

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0010

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Hydro Palisander Rio

**Format:** 5,5 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0007

€ 45,-/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)





## Vinylboden Hydro Europäische Eiche

**Format:** 5,7 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0100

€ 47,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



## Vinylboden Hydro Brauneiche

**Format:** 5,7 x 230 x 1.235 mm

**Art.Nr.:** 46012/0101

€ 47,88/m<sup>2</sup> (inkl. MwSt.)



Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Oberfläche verursachen. Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln wie Essigreiniger, Spülmittel, Lösemittel, hoch konzentrierte oder stark alkalische Reinigungsmittel uvm. können den Boden durch übermäßiges Quellen oder Ablösungen schädigen. Die Vielzahl von Tensiden und weiteren Zusatzstoffen in Reinigungsmitteln ist unüberschaubar. Verwenden Sie daher nur passende Reinigungsmittel (z.B.: Eurowood Vinylreiniger)!



### Bei leichter Verschmutzung

Nur loser Staub:  
Schmutz durch Kehren oder Staubsaugen beseitigen.

### Eurowood Vinylreiniger

Art.Nr. 45121/0007




### Bei normaler Verschmutzung

Übliche Verschmutzung:  
Schmutz durch Kehren oder Staubsaugen beseitigen und anschließend feuchte Reinigung mit Eurowood Vinylreiniger.



Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: Ein Eimer mit Reinigungslösung, der andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, trotzdem Reinigungslösung nicht antrocknen lassen. Gegebenenfalls abschnittsweise arbeiten. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung.



**Achtung:** Zur Vermeidung von Quellungen dürfen Produkte mit Holzwerkstoffen nie über längere Zeit feucht oder nass sein, deshalb nur feucht reinigen. Reinigungssysteme, die mit Dampf oder Hochdruckwasser arbeiten, sind ungeeignet.




# 3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter [www.frischeis.at](http://www.frischeis.at) tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen JAF-3D Raumstudio über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern dargestellt werden können.

Weitere praktische Funktionen ergänzen das 3D Raumstudio. Häufig genutzte Raumsituationen können zum Beispiel einfach in "Merklisten" gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farbecht eingescannt.

Wurde der perfekte Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.



[www.frischeis.at](http://www.frischeis.at)

# UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL

## **J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.**

**2000 Stockerau**, Gerbergasse 2  
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

**5101 Salzburg-Bergheim**, Handelszentrum 12  
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13  
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

**5630 Bad Hofgastein**, Weitgasse 5  
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

**6233 Kramsach**, Amerling 119  
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

**9500 Villach**, Holzstraße 1  
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

## **J. u. A. Frischeis Linz GmbH**

**4020 Linz**, Prinz-Eugen-Straße 13  
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

## **JAF ZENGERER GmbH**

**8055 Graz**, Herrgottwiesgasse 170  
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at

