



WOHNEN MIT HOLZ

PARKETTÖBÖDEN




3D Raumstudio

Wer seinen Boden gerne vorab in verlegtem Zustand begutachten möchte, der kann dies im virtuellen Bodenstudio unter www.frischeis.at tun. Von der Küche über das Schlafzimmer bis zur Arztpraxis können verschiedene private wie gewerbliche Räume gestaltet werden. Dafür stehen im österreichischen 3-D-Studio über 366 Böden zur Auswahl, die sogar in verschiedenen Verlegewinkeln und Verlegemustern zu begutachten sind.

Auch ergänzende Möglichkeiten wie eine Merkliste steht zur Verfügung: Hier können häufig genutzte Raumsituationen gespeichert werden. Ein zusätzliches Plus: Die Wandfarbe kann dem gewünschten Ambiente angepasst werden. Um ein realitätsnahes Ergebnis zu erzielen, wurden die Dielen farbecht eingescannt.

Den perfekten Boden gefunden, kann der Benutzer mit einem Klick direkt in den Online-Shop wechseln und die Bestellung aufgeben.





Eurowood Schiffboden



Eiche markant lackiert



Eiche markant geölt



Eiche natural geölt



Eiche natural lackiert



Eiche beige markant matt lackiert



Eiche natural weiß lackiert



Eiche brown markant matt lackiert



Buche natural lackiert



Esche natural lackiert



Esche weiß markant matt lackiert



Kanadische Ahorn natural lackiert



Amerikanische Walnuss natural lackiert



Räuchereiche natural lackiert



Räuchereiche natural geölt



Passende Treppen
materialident zum Boden.



Eurowood Schiffboden

Parkett: Echtholz für ein unvergleichbares Ambiente



Das Eurowood Schiffboden-Sortiment umfasst von hellen Hölzern wie Buche bis hin zu dunklem Nussbaum die ganze Bandbreite, die die Natur zu bieten hat. Den Böden alter Holzschiffe nachempfunden trifft der Dreischicht-Parkett im Schiffbodenverband genau den Nerv des aktuellen Zeitgeschmacks.

Die Kunden zeigen sich hoch zufrieden, mit dem ästhetischen und gemütlichen Raum-Ambiente, das sich durch Eurowood Schiffboden schaffen lässt, ebenso wie mit dem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Oberfläche

- > lackiert
- > geölt
- > matt lackiert

Nutzschicht

3,5 mm Massivholz

Verpackungseinheit (VPE)

1 Paket = 6 Stück = 2,534 m²

1 Palette = 35 Pakete = 88,704 m²

Format

14 x 192 x 2.200 mm

Eigenschaften



PanLock-System
für leimfreie Verlegung



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



antibakteriell



geeignet für Stuhlrollen Typ W



geeignet für Fußbodenheizung
**(gilt nicht für Buche und
Kanadische Ahorn)**



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung

Eurowood Schiffboden



Schiffboden Eiche markant, lackiert oder geölt



Schiffboden Eiche natural, lackiert oder geölt



Schiffboden Eiche beige markant, matt lackiert



Schiffboden Eiche weiß natural, lackiert

Eurowood Schiffboden



Schiffboden Eiche brown markant, matt lackiert



Schiffboden Buche natural, lackiert



Schiffboden Esche natural, lackiert



Schiffboden Esche weiß markant, matt lackiert

Eurowood Schiffboden



Schiffboden Kanadische Ahorn natural, lackiert



Schiffboden Amerikanische Walnuss natural, lackiert



Schiffboden Räumerei natural, lackiert



Schiffboden Räumerei natural, geölt



WOHNEN MIT HOLZ

JAF-Zentrallager

Ob Parkett, Laminat oder Vinyl, ob Eurowood, Quick-Step oder Kährs – das neue JAF-Zentrallager steht ganz unter dem Motto „gemeinsam mehr verlegen“. Und dieses „Mehr“ bedeutet: Rund 50 000 m² Boden für insgesamt elf Länder sind an nur einem Ort vereint.

- > Rund 50 000 m² auf Lager
- > 3 Marken: Eurowood, Quick-Step & Kährs
- > Boden-Arten: Parkett, Laminat & Vinyl
- > Kennzeichnung Online-Shop: „Lagersortiment – kurzfristig verfügbar“
- > Schnelle Verfügbarkeit, Große Auswahl, Preisvorteile




Kährs



www.frischeis.at

HOLZ IST UNSERE WELT



Landhausdielen

Laubholz



Eiche astig geölt



Eiche natur astarm geölt



Eiche weiß astig geölt




Eiche weiß astarm geölt



Eiche braun astig geölt



Eiche braun astarm geölt



Eiche Stone astig geölt




Eiche Stone natur astarm geölt



Eiche mocca astig geölt



Eiche mocca astarm geölt



Eiche feinweiß astig geölt



Eiche nebelweiß astig geölt



Eiche seidengrau astig geölt




Eiche sandbeige astig geölt



Passende Treppen

materialident zum Boden.



Eurowood Landhausdielen Laubholz

Charakterstark und großzügig



Landhausdielen sind wahre Klassiker unter den Fußböden. Kein Wunder, sind sie doch strapazierfähig und angenehm zu begehen. Ihre natürliche Schönheit, fasziniert schon seit Jahrhunderten den Menschen und erfüllt jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair.

Die Natürlichkeit eines Holzbodens erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit. Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit mit hoher Symbolkraft, dem sich der Mensch schon seit Anbeginn der Zeit besonders verbunden fühlt.

Oberfläche

- > gebürstet
- > geölt
- > 4-seitige Fase

Nutzschicht

3,5 mm Massivholz

Verpackungseinheit (VPE)

1 Paket = 6 Stück = 2,328 m²

1 Palette = 48 Pakete = 111,767 m²

Format

13 x 176 x 2.205 mm

Eigenschaften



parkettFIX
längsseitige, formschlüssige
Verriegelung



Brandklasse Dfl-s1
normal entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung



powerFIX
stirnseitige Verbindung aus
Birkenholz



leimfreie, schwimmende Verlegung



pflegeleicht und widerstandsfähig



vollflächige Verklebung möglich

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 8 % Sonderlängen mitzuliefern.

Eurowood Landhausdiele Laubholz



Landhausdiele Eiche natur astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche natur, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Eiche weiß astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Eiche weiß natur, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase

Eurowood Landhausdiele Laubholz



Landhausdiele Eiche braun astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche braun natur, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche Stone astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche Stone natur, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase

Eurowood Landhausdiele Laubholz



Landhausdiele Eiche Mocca astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche Mocca natur, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Eiche feinweiß astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Eiche nebelweiß astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase

Eurowood Landhausdiele Laubholz



Landhausdiele Eiche seidengrau astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Eiche sandbeige astig, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele


Nadelholz



Zirbe natur astig geölt



Lärche natur astig geölt



Lärche weiß astig geölt



Fichte natur astig geölt



Fichte weiß astig geölt



Zirbe natur astig geölt



Zirbe weiß astig geölt

Eurowood Landhausdiele Nadelholz

Natürliche Erscheinung – Holz in Höchstform



Mit Eurowood Naturböden aus Nadelholz schaffen Sie ein lebendiges und sehr wohnliches Ambiente. Die Holzzeichnung mit dem charakteristischen Astbild vermittelt moderne Bodenständigkeit und Behaglichkeit. Wählen Sie ein Bodenbild nach ihren Vorstellungen aus drei verschiedenen Nadelholzarten.

Oberfläche

- > gebürstet
- > geölt
- > 4-seitige Fase

Nutzschicht

3,6 mm Nadelholz

Format

15 x 195 x 2.400 mm (Lärche/Fichte)

14 x 192 x 2.400 mm (Zirbe)

Verpackungseinheit (VPE)

Lärche/Fichte: 1 Paket = 7 Stück = 3,276 m²
1 Palette = 35 Pakete = 114,66 m²

Zirbe: 1 Paket = 8 Stück = 3,686 m²
1 Palette = 35 Pakete = 129,024 m²

Eigenschaften



pflegeleicht und widerstandsfähig



leimfreie, schwimmende Verlegung



geeignet für Fußbodenheizung



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



vollflächige Verklebung möglich



Nut & Feder
(gilt nur für Zirbe natur und
Zirbe weiß)

Eurowood Landhausdiele Nadelholz



Landhausdiele Lärche natur markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Lärche weiß markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Fichte natur markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdielen Fichte weiß markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase

Eurowood Landhausdiele Nadelholz



Landhausdiele Zirbe natur markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase




Landhausdiele Zirbe weiß markant, gebürstet, geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele

Selection


Sortierung



Astarm



Klein astig



Astig

Strukturbearbeitung



Gealtert



Handgehobelt zart



Wurmstich



Bandsägeschnitt



Riftstruktur



Gehackt



Handveredelt



Antikstruktur

Farben



Natur geölt



Leicht weiß geölt 5 %



Weiß geölt 16 %



Angeräuchert natur geölt



Angeräuchert leicht weiß geölt 5 %



Angeräuchert weiß geölt 16 %



Angeräuchert braun geölt



Kerngeräuchert natur geölt

Exklusive Landhausdielen – nach Kundenwunsch gefertigt.

Landhausdielen sind wahre Klassiker unter den Fußböden. Kein Wunder, sind sie doch strapazierfähig, angenehm zu begehen und ausgesprochen schön.

Ob Natur-geölt, eingefärbt, geschliffen, gebürstet oder handgehobelt, - eines haben alle Landhausdielenböden gemeinsam: Ihre natürliche Schönheit, die schon seit Jahrhunderten den Menschen fasziniert und jeden Raum mit einem ganz besonderen Flair erfüllt. Die Natürlichkeit eines Holzbodens erzeugt ein Gefühl der Vertrautheit und Geborgenheit, Holz ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit mit hoher Symbolkraft, dem sich der Mensch schon seit Anbeginn der Zeiten besonders verbunden fühlt.

Die Landhausdielen Kollektion „Selection“ bietet unseren Kunden die Möglichkeit ihren individuellen Traumboden zu realisieren. Unsere Standardprodukte sind alle Natur-geölt, gebürstet und mit einer Nut & Feder Verbindung versehen. Beginnend bei der Formatauswahl können Sie Dielen bis zu 5 Metern Länge und 250 mm Breite bestellen.

Ein großzügiges Stück Natur - exklusiv aus Tischlerhand.

Oberfläche

- > gebürstet
- > geölt
- > 4-seitige Fase

Nutzschicht

3,6 mm Laubholz

Format

Breite: 250 mm

Breite: 190 mm

Breite: 160 mm

Eigenschaften



pflegeleicht und widerstandsfähig



vollflächige Verklebung möglich



geeignet für Fußbodenheizung



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



Nut & Feder

Eurowood Landhausdielen Selection



Landhausdielen Selection Eiche gealtert
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fasse



Landhausdielen Selection Eiche handgehobelt zart
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fasse



Landhausdiele Selection Eiche Wurmstich
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Selection Eiche Bandsägeschnitt
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase

Eurowood Landhausdiele Selection



Landhausdiele Selection Eiche Riftstruktur
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Selection Eiche gehackt
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Selection Eiche handveredelt
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase



Landhausdiele Selection Eiche Antikstruktur
gebürstet, natur geölt, 4-seitige Fase





Landhausdielen

2-Schicht



Eiche Variant geölt



Eiche Variant weiß geölt



Eiche Variant braun geölt




Eiche Variant geölt



Eiche Variant braun geölt



Eiche Variant creme geölt



Eiche Variant matt lackiert



Eiche Variant braun matt lackiert




Eiche Variant weiß matt lackiert



Eiche Variant sandbeige matt lackiert



Passende Treppen materialident zum Boden.



Passend zu den Eurowood 3-Schicht-Landhausdielen, gibt es nun auch die fünf gängigsten Dekore in 2-Schicht-Ausführung. Durch die geringe Aufbauhöhe haben Sie damit beispielsweise bei Renovierungen genau das richtige Produkt zur Hand.

Oberfläche

- > gebürstet
- > gehobelt
- > geölt
- > matt lackiert

Nutzschicht

2,5 mm Laubholz

Format

9,5 x 176 x 1.705 mm

Verpackungseinheit (VPE)

1 Paket = 6 Stück = 1,8 m²

1 Palette = 48 Pakete = 86,423 m²

Eigenschaften



Nut & Feder



gefaste Kante



vollflächige Verklebung möglich



pflegeleicht und widerstandsfähig



Brandklasse Cfl-s1
schwer entflammbar



geeignet für Fußbodenheizung

Eurowood 2-Schicht Landhausdielen



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant, geölt, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant weiß, geölt, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant braun, geölt, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant, geölt, gehobelt

Eurowood 2-Schicht Landhausdielen



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant **braun**, geölt, gehobelt



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant **creme**, geölt, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant, matt lackiert, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant braun, matt lackiert, gebürstet

Eurowood 2-Schicht Landhausdielen



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant weiß, matt lackiert, gebürstet



Landhausdielen 2-Schicht Eiche Variant sandbeige, matt lackiert, gebürstet

Zubehör


Sockelleisten

- 1. Sockelleiste Basic:**
für Eurowood Schiffboden
- 2. Sockelleiste Eurowood:**
für Eurowood Schiffboden und Landhausdiele
- 3. Massive Sockelleiste**



Unterlage

1. Probase PE Strong 2,0
2. Probase EPS 1,6 Aqua-Stop
3. Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop
4. Kork 2,0
5. HWF 5,0/4,0
6. Probase Aqua-Stop
7. Woolin Geh- & Trittschalldämmfilz



Pflege

Eurowood Schiffboden

1. Eurowood Reiniger für lackierte Oberflächen
2. Eurowood Auffrischung für lackierte Oberflächen
3. Eurowood Intensivreiniger



Eurowood Landhausdiele

1. Eurowood Reiniger für geölte Oberflächen
2. Eurowood Auffrischung für geölte Oberflächen
3. Eurowood Intensivreiniger



CHECKLISTE

- Boden
- Sockelleiste
- Unterlage
- Reinigung & Pflege

FAQs

Häufig gestellte Fragen



Holzböden

Können Holzböden auf eine Fußbodenheizung verlegt werden?

Holzböden können grundsätzlich auf Fußbodenheizungen verlegt werden. Ausnahmen bilden hier Buche und Ahorn. Zu beachten sind immer die diesbezüglichen Angaben des Herstellers und die ÖNORM B 2242-2.

Dürfen Holzfußböden in Feuchträumen verlegt werden?

Es gibt mittlerweile Holzböden, die sich zur Verlegung in Feuchträumen eignen.

Für welche Oberfläche soll ich mich entscheiden?

Bei Fußböden mit geölter Oberfläche kommt die Holzstruktur besonders gut zur Geltung. Außerdem sorgen sie für ein gesundes, behagliches Wohnklima. Lackierte Holzböden sind hingegen etwas pflegeleichter.

Sind geölte Oberflächen pflegeintensiver?

Ein wenig. Parkettböden mit geölter Oberfläche können zwar ebenfalls trocken bzw. mit einem Lappen nebelfeucht gereinigt werden, allerdings ist eine Erstpfege sowie regelmäßiges Nachölen erforderlich.

Wie oft können Holzfußböden geschliffen werden?

Beträgt die Nuttschichtstärke ca. 3,5 mm und der durchschnittliche Schichtverlust etwa 0,5 mm - 0,7 mm, kann der Boden drei Mal abgeschliffen werden. Bei gefassten Böden verringert sich die Fase und somit der Charakter des Bodens.

Welche Bedingungen benötigt ein Holzfußboden?

Um die Schönheit Ihres Holzfußbodens zu gewährleisten, benötigt dieser eine konstante Raumtemperatur von ca. 20 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 60 %.

Wodurch unterscheidet sich der Parkettboden vom Laminat?

Parkettböden bestehen aus Holz. Der Laminatboden wird auf der Oberflächen mit einem Dekorpapier bedruckt und versiegelt.

Verlegung

Was versteht man unter einer Endlosverlegung?

Bei der Endlosverlegung wird die Verlegereihe mit dem Reststück der vorherigen Reihe begonnen.

Wie viel Verschnitt muss bei der Verlegung eines Fußbodens miteingerechnet werden?

Die Kalkulation des Verschnitts ist sowohl von der Verlegeart als auch von der gegebenen Raumsituation abhängig. Bei einer Endlosverlegung kann mit einem geringen Verschnitt gerechnet werden.

Soll ich mich für eine schwimmende oder eine verklebende Verlegung entscheiden?

Der Boden lässt sich relativ schnell und einfach schwimmend verlegen und der Untergrund muss weniger Anforderungen als bei der Verklebung erfüllen. Durch die schwimmende Verlegung werden die Kosten für den Kleber gespart und der Arbeitsaufwand ist geringer. Zudem lässt sich der Boden einfacher entfernen, er gibt allerdings beim Begehen nach.

Ein vollflächig verklebter Holzboden zeichnet sich durch eine höhere Lebensdauer aus und kann abgeschliffen werden. Zu beachten ist, dass der Kleber mit dem Fußboden kompatibel und der Untergrund eben und sauber ist. Da der Boden beim Begehen nicht nachgibt, entstehen hier keine Knarrgeräusche. Zu beachten sind immer die diesbezüglichen Angaben des Herstellers und die ÖNORM B2218.

Pflege

Gibt es bei der Pflege des Boden etwas zu beachten, wenn ich eine Fußbodenheizung habe?

Ja, während der Reinigung sollte die Fußbodenheizung abgeschaltet sein, denn durch die Wärme können Schlieren entstehen.

Wie pflege ich meinen Boden richtig?

Für die regelmäßige Pflege ist eine Trockenreinigung mit einem Besen, Mopp oder Staubsauger ausreichend. Bei größeren Verschmutzungen und bei der Erneuerung des Oberflächenschutzes reinigen bzw. behandeln Sie Ihren Boden mit der vom Hersteller empfohlenen Reinigung bzw. Pflege.

Wie warm sollte das zur Reinigung verwendete Wasser sein?

Am besten wird kaltes Wasser, gegebenenfalls in Kombination mit den empfohlenen Pflegemitteln, zur Reinigung verwendet. Kaltes Wasser trocknet langsamer und gleichmäßiger sodass Streifen und Schlieren besser vermieden werden können.

Was versteht man unter nebelfeucht?

Am besten lässt es sich mit der Nebelschicht vergleichen, die nach dem Dusch/Baden am Spiegel zurück bleibt. Den Lappen in das Wischwasser tauchen und so lange auswringen, bis kein Wasser mehr aus dem Lappen läuft.

Warum sind nach der Reinigung Schlieren auf dem Boden?

Häufig ist die Ursache eine Fehldosierung des Reinigungsmittels. Oft liegt das daran, dass sich noch Schmutzpartikel im Boden oder auf dem Lappen befinden oder kein kaltes Wasser zur Reinigung verwendet wurde. Lösungsvorschlag: Lappen säubern und den Boden mit kaltem Wasser nochmals nebelfeucht aufwischen.

HOLZ IST UNSERE WELT

J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

2000 Stockerau, Gerbergasse 2
T: +43 2266 605-0, F: +43 2266 629-00, stockerau@frischeis.at

4020 Linz, Prinz-Eugen-Straße 13
T: +43 732 778 195-0, F: +43 732 778 195-2020, linz@frischeis.at

5101 Salzburg-Bergheim, Handelszentrum 12
Schauraum: 5101 Salzburg-Bergheim, Aupoint 13
T: +43 662 469 00-0, F: +43 662 469 00-3399, salzburg@frischeis.at

5630 Bad Hofgastein, Weitgasse 5
T: +43 6432 61 15-0, F: +43 6432 61 15-3499, gastein@frischeis.at

6233 Kramsach, Amerling 119
T: +43 5337 637 33-0, F: +43 5337 631 90, kramsach@frischeis.at

9500 Villach, Holzstraße 1
T: +43 4242 333 33-0, F: +43 4242 333 33-4429, villach@frischeis.at

JAF ZENGERER GmbH

8055 Graz, Herrgottwiesgasse 170
T: +43 316 27 02-0, F: +43 316 27 29 98, info@zengerer.at