

# DISIGUAL

DIGITAL TECHNOLOGY



  
**ARPA**  
CERAMICHE  
[www.arpaceramiche.it](http://www.arpaceramiche.it)

# DISIGUAL

DIGITAL TECHNOLOGY



## tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE DIGITALE  
DIGITALTECHNIK

## gres porcellanato ad impasto colorato

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRES CERAM COLORÉ PLEINE MASSE  
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## 4 colori 10 formati rettificato


4 COLOURS / 10 SIZES / RECTIFIED  
4 COULEURS / 10 FORMATS / RECTIFIÉ  
4 FARBEN / 10 FORMATE / REKTIFIZIERT

DISIGUAL... L'ELEGANZA DELLA MATERIA!  
DAL GRANDE FORMATO FINO A 90x90 CM DISIGUAL SI CARATTERIZZA PER LE RAFFINATE VENATURE ISPIRATE ALLA PIETRA CHE SI DIRAMANO SU 4 TONALITÀ CALDE ED AVVOLGENTI DI ASSOLUTA TENDENZA... LA VARIETÀ DI GRAFICHE CREATE PER DISIGUAL DONA UN NATURALE MOVIMENTO ALLA SUPERFICIE SIA DEI PAVIMENTI CHE DEI RIVESTIMENTI, PER SPAZI PRIVATI O PUBBLICI. RIVISITAZIONE IN CHIAVE MODERNA DELLA CLASSICA PIETRA, IL RISULTATO È DISIGUAL CON UNA VARIETÀ DI FORMATI PER OGNI ESIGENZA E LIBERTÀ DI COMPOSIZIONE.

DISIGUAL... SHEER ELEGANCE! THE LARGE FORMAT UP TO 90x90 CM, DISIGUAL IS DISTINGUISHED BY THE REFINED VEINING INSPIRED BY NATURAL STONE. THE VEINING MOTIF BRANCHES OUT ON 4 WARM TONES AND ENVELOPING ATMOSPHERE. THE VARIETY OF THE GRAPHIC DESIGNS CREATED JUST FOR DISIGUAL PROVIDES A NATURAL FLUID MOTION ON SURFACES FOR FLOORS OR WALLS, FOR PERSONAL OR PUBLIC ENVIRONMENTS. FOR DISIGUAL WE HAVE REVISITED IN MODERN FASHION THE CLASSIC STONE. THE RESULT IS A PRODUCT WITH A VARIETY OF FORMATS FOR ANY APPLICATION AND FOR TOTAL FREEDOM OF COMPOSITION.

DISIGUAL L'ÉLÉGANCE DE LA MATIÈRE.  
AVEC UNE GRANDE VARIÉTÉ DE FORMATS ALLANT JUSQU'AU 90x90, LA SÉRIE DISIGUAL SE CARACTÉRISE PAR SES VEINES RAFFINÉES INSPIRÉES DE LA PIERRE. ELLE SE DÉCLINE EN 4 COULEURS CHALEUREUSES, TOUTES DANS LA TENDANCE DU MOMENT. LA DIVERSITÉ GRAPHIQUE CRÉÉE PAR DISIGUAL DONNE UN ASPECT NATUREL À LA SURFACE DES SOLS ET DES MURS, AUTANT POUR VOTRE HABITATION QUE POUR DES ESPACES PUBLICS. RÉACTUALISATION MODERNE DU "CLASSIQUE" DE LA PIERRE, LE RÉSULTAT C'EST... DISIGUAL AVEC SA MULTITUDE DE DIMENSIONS QUI S'ADAPTE À DE NOMBREUX BESOINS DE COMPOSITIONS.

DISIGUAL... ELEGANCE DER MATERIE.  
INSPIRIERT VON VERSCHIEDENEN NATURSTEINEN, KARAKTERISIERT DISIGUAL DEN MODERNEN KLASSIKER AUS NATURSTEIN DIE DEM HEUTIGEM TREND ENTSPRICHT. DISIGUAL WIRD IN 4 VERSCHIEDENEN FARBEN PRODUZIERT UND EINER VIELZAHL VON FORMATEN BIS MAX. 90x90 CM. DISIGUAL ÜBERZEUGT DURCH DIE SCHÖNE OBERFLÄCHE UND IST IM PRIVATEN SOWIE FÜR ÖFFENTLICHE BEREICH GEEIGNET UND KANN MIT DEN VIELZAHL VON FORMATEN AUCH UNTEREINANDER KOMBINIERT WERDEN.



DISIGUAL CLAY 90x90























# DISIGUAL BEIGE


DIGITAL TECHNOLOGY




90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15  
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



## FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



## DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE





# DISIGUAL GREY


DIGITAL TECHNOLOGY




90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15  
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



## FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



## DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE





# DISIGUAL CLAY


DIGITAL TECHNOLOGY




90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15  
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



## FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



## DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE





# DISIGUAL ANTHRACITE


DIGITAL TECHNOLOGY




90x90 / 45x90 / 22,5x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15  
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



## FORMATI / SIZES / FORMATS / FORMATE



## DECORI / DECORS / DECORATIONS / DEKORE



Richiesto da:	ARPA CERAMICHE S.p.A. Via Romana, 7 - 42020 BORZANO DI ALBINEA (RE)		
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica smaltate di vari formati contrassegnate "Serie DISIGUAL".		
In data:	10/09/15	Data ricevimento in laboratorio (campione consegnato dal cliente):	11/09/15
Data prove		Da:	A:
		14/09/15	14/09/15

Richiesto da:	ARPA CERAMICHE S.p.A. Via Romana, 7 - 42020 BORZANO DI ALBINEA (RE)		
Per il prodotto:	Piastrelle di ceramica smaltate di vari formati contrassegnate "Serie DISIGUAL".		
In data:	10/09/15	Data ricevimento in laboratorio (campione consegnato dal cliente):	11/09/15
Data prove		Da:	A:
		14/09/15	14/09/15

**DIN 51130 (06/2004) – Determinazione delle proprietà antisdrucchiolo - Ambienti e zone di lavoro ad elevato rischio di scivolamento – Procedura di calpestio – Piano inclinato**

Descrizione della superficie	<input type="checkbox"/> Liscia
	<input checked="" type="checkbox"/> Profilata
	<input type="checkbox"/> Strutturata
	<input type="checkbox"/> Ruvida

**RISULTATI**

Angolo totale di accettazione - valore medio: 14,1°

Spazio di spostamento (cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>): -----

**CLASSIFICAZIONE (BGR 181 – 10/2003)**

Gruppo di resistenza allo scivolamento: R10

Gruppo di valutazione dello spazio di spostamento: -----

Verifica Tecnica  
Ing. Giordana Catani

Il Direttore  
Prof. Maria Chiara Bignozzi

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina

Via Martelli 26  
40138 Bologna – Italy  
Tel. +39 051 534015  
Fax +39 051 530085  
Part. IVA 0094778-0375

centro.ceramico@centro.it  
www.centrocaramico.it

Viale Valle d'Aosta 1  
41049 Sassuolo (MO) – Italy  
Tel. +39 0536 802154  
Fax +39 0536 800662

**DIN 51097 (11/1992) – Determinazione delle proprietà antisdrucchiolo - Aree bagnate in cui si cammina a piedi nudi – Procedura di calpestio – Piano inclinato**

**CONDIZIONI OPERATIVE:**

Dimensioni della superficie provata (m)	0,50 x 1,20
Ampiezza delle fughe (mm):	2
Materiale costituente le fughe:	Malta cementizia
Orientamento della superficie	Nessuno

**RISULTATI**

Angolo medio di scivolamento:	18,9°
Campo di applicazione:	A+B

Verifica Tecnica  
Ing. Giordana Catani

Il Direttore  
Prof. Maria Chiara Bignozzi

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati. Non si assume alcuna responsabilità sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione. La riproduzione del presente rapporto di prova è autorizzata solo in forma di fotocopia completa. Per ogni riproduzione parziale è necessaria la nostra autorizzazione scritta. Il presente rapporto di prova è costituito da 1 pagina compresa questa copertina

Via Martelli 26  
40138 Bologna – Italy  
Tel. +39 051 534015  
Fax +39 051 530085  
Part. IVA 0094778-0375

centro.ceramico@centro.it  
www.centrocaramico.it

Viale Valle d'Aosta 1  
41049 Sassuolo (MO) – Italy  
Tel. +39 0536 802154  
Fax +39 0536 800662



Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 2 mm. Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato. Per una posa ottimale si consiglia di posare i formati 15x60/10x60/5x60 con una sfalsatura massima di 10 centimetri.

For best installation result, we strongly recommend using a 2 mm grout joint. For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout. For best results, the factory recommends the installation of the 15x60, 10x60, and 5x60 sizes with a staggered joint of no more than 10 centimeters.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 2 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé. Afin d'obtenir un résultat de pose optimal, nous conseillons de décaler les formats 15x60 / 10x60 / 5x60 de 10 cm maximum.

Für eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2mm. Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen. Bei einer Verlegung mit den Formaten 15x60, 10x60 und 5x60, ist ein Versatz von 10 cm einzuhalten.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO



**ASSORBIMENTO D'ACQUA**  
WATER ABSORPTION  
ABSORPTION D'EAU  
WASSERAUFNAHME


UNI EN 99

**VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176**  
REQUESTED VALUE EN 176  
VALEUR PRESCRIT EN 176  
VORSCHRIFT EN 176

**valore ARPA**  
valeur ARPA  
value ARPA  
ARPA werte

AA% MEDIO ≤ 0,5%

< 0,15



**RESISTENZA ALLA FLESSIONE**  
BREAKING STRENGTH  
RÉSISTANCE À LA FLEXION  
BIEGEFESTIGKEIT

UNI EN 100

Ç MEDIA N/ mm2 ≥ 27

40/45



**DUREZZA DELLA SUPERFICIE**  
SURFACE RESISTANCE  
DURETÉ DE LA SURFACE  
RITZHARTE DER OBERFLÄCHE

UNI EN 101

D MOHS ≥ 6

**A NORMA**  
ACCORDING TO NORM  
SELON LA NORME  
NACH NORME



**RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA**  
DEEP ABRASION RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE  
TIEFENVERSCHEISS

UNI EN 102

VALORE MEDIO ABRASO mm3 ≤ 205

< 150



**RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**  
CHEMICAL RESISTANCE  
RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE  
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

UNI EN 106

**NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO**  
NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK

**CONFORME**  
ACCORDING  
CONFORME  
GEMAESS




**RESISTENZA AL GELO**  
FROST RESISTANCE  
RÉSISTANCE AU GEL  
FROSTBESTÄNDIGKEIT

UNI EN 202

**NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE**  
NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE

**RESISTE**  
RESISTE  
BESTÄNDIG




**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**  
SIDE DIMENSIONS  
DIMENSIONS DES CÔTÉS  
SEITENMAßE

UNI EN 98

± 0,5%

± 0,2%




**SPESSORE**  
THICKNESS  
ÉPAISSEUR  
STÄRKE

UNI EN 98

± 5,0%

± 3%



I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT; FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

PROGETTO/REALIZZAZIONE



STAMPA





Via Romana, 7  
42019 Bosco di Scandiano  
Reggio Emilia (ITALY)  
Tel. 0522/34.13.11  
Fax 0522/52.01.15  
info@arpaceramiche.it  
www.arpaceramiche.it

