

SEASTONE

DIGITAL TECHNOLOGY



ARPA
CERAMICHE
www.arpaceramiche.it

SEASTONE

DIGITAL TECHNOLOGY



tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DIGITALE
DIGITALTECHNIK

gres porcellanato ad impasto colorato

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAM COLORÉ PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

7 colori 8 formati rettificato

7 COLOURS / 8 SIZES / RECTIFIED
7 COULEURS / 8 FORMATS / RECTIFIÉ
7 FARBEN / 8 FORMATE / REKTIFIZIERT

"SEASTONE" ... QUANDO I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!
ISPIRANDOSI ALLA FASCINOSA "PIETRA DI VALS", SEASTONE IN 7 VARIANTI COLORE E 8 FORMATI SODDISFA LE ESIGENZE ARCHITETTONICHE-PROGETTUALI, DA QUELLE PIU' CONTEMPORANEE A QUELLE PIU' CLASSICHE; SENZA TEMPO, VERSATILE ED ELEGANTE SI PRESTA PER RIVESTIRE ED ARRICCHIRE SPAZI PRIVATI E RESIDENZIALI, PUBBLICI E COMMERCIALI.
SEASTONE CON SPESSORE 20MM DALLE PERFORMANTI CARATTERISTICHE TECNICHE PER POSA IN ESTERNO, A SECCO SU GHIAIA, ERBA O SABBIA; OFFRE LA POSSIBILITA' DI CREARE SOLUZIONI DI CONTINUITA' VISIVA TRA IN E OUTDOOR.

"SEASTONE" ... WHEN DETAILS MAKE ALL THE DIFFERENCE!
INSPIRED BY THE FASCINATING "VALS STONE", DESIGNED IN SEVEN COLOURS AND EIGHT DIFFERENT SIZES, SEASTONE GUARANTEES THE PERFECT APPLICATION TO ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS, FROM CLASSIC TO THE LATEST TRENDS;
TIMELESS, VERSATILE AND ELEGANT SEASTONE LENDS ITSELF TO ENRICH PRIVATE AND RESIDENTIAL, PUBLIC AND COMMERCIAL AREAS.
SEASTONE 20MM, EXTREME PERFORMANCE AND TECHNICAL DATA, IDEAL FOR EXTERNAL USE AND DRY-LAYING ON GRAVEL, GRASS OR SAND, OFFERS THE POSSIBILITY TO CREATE THE PERFECT VISUAL CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR SPACES.

SEASTONE, QUAND LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE!
EN S'INSPIRANT DE LA PIERRE DE VALS, SEASTONE, DISPONIBLE DANS 7 TEINTES ET 8 FORMATS, RÉPOND AUX EXIGENCES ARCHITECTURALES ET CONCEPTUELLES, DES PLUS CONTEMPORAINES AUX PLUS TRADITIONNELLES.
JAMAIS DÉMODÉ, S'ASSOCIANT À DES AMBIANCES DIVERSES, ÉLÉGANTE, IL EST PRÊT À REVÊTIR ET ENRICHIR VOS ESPACES PRIVÉS ET RÉSIDENTIELS OU PUBLICS ET COMMERCIAUX.
SEASTONE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN FORMAT 50x100, ÉPAISSEUR 20 MM AVEC DES PERFORMANCES TECHNIQUES TRÈS IMPORTANTES POUR POSE EN EXTERIEUR, DIRECTEMENT SUR L'HERBE, LE SABLE OU LE GRAVIER. C'EST POUR VOUS LA POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE SOLUTION DE CONTINUITÉ ENTRE L'ÉLÉGANCE DE VOTRE INTÉRIEUR ET LA FINITION DE VOS EXTÉRIEURS.

"SEASTONE" ... DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED!
INSPIRIERT DURCH DIE FASZINIERENDEN NATURSTEIN "VALS STONE", WURDE DIE SERIE SEASTONE IN SIEBEN FARBEN UND ACHT VERSCHIEDENEN FORMATEN ENTWORFEN. SEASTONE GARANTIERT DIE PERFEKTE ANWENDUNG FÜR ARCHITEKTONISCHE ANSPRÜCHE, DIE VON KLASSISCH BIS ZU DEN NEUESTEN TRENDS EINGESETZT WERDEN KANN.
ZEITLOS, VIELSEITIG UND ELEGANT VERLEIHT SEASTONE IM PRIVAT WOHNBEREICH SOWIE IM ÖFFENTLICHEN BZW. KOMMERZIELLEN BEREICH EINEN HOHEN ZEITLOSEN ANSPRUCH.
SEASTONE 20MM, EXTREME PERFORMANCE UND TECHNISCHE DATEN, IST IDEAL FÜR DEN AUSSENBEREICH UND KANN AUF KIES, GRAS, SAND, FEST VERKLEBT ODER AUCH AUF STELZLAGER GELEGT WERDEN. DIE KOMBINATION ZWISCHEN 1 CM UND 2 CM PLATTEN, BIETET DIE MÖGLICHKEIT, DIE PERFEKTE VISUELLE KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN-UND AUSSENBEREICH ZU SCHAFFEN.



SEASTONE MOKA RETTIFICATO 60x60

























45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60 / 20MM 50x100





SEASTONE WHITE



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



PEZZI SPECIALI 20MM PAG. 34/35
 TRIMS 20MM PAG. 34/35
 PIÈCES SPÉCIALES PAG. 34/35
 FORMTEILE SEITE 34/35



DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35




45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



SEASTONE BEIGE



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
 COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
 EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
 RECTIFIED
 RECTIFIÉ
 REKTIFIZIERT



45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



DIGITAL TECHNOLOGY



SEASTONE MUD



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35



45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



DIGITAL TECHNOLOGY



SEASTONE MOKA



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



DECORI PAG. 34/35
DECORS PAG. 34/35
DECORATIONS PAG. 34/35
DEKORE SEITE 34/35





45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60 / 20MM 50x100



SEASTONE GREY



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



PEZZI SPECIALI 20MM PAG. 34/35
 TRIMS 20MM PAG. 34/35
 PIÈCES SPÉCIALES PAG. 34/35
 FORMTEILE SEITE 34/35

DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
 COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
 EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
 RECTIFIED
 RECTIFIÉ
 REKTIFIZIERT



45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60


DIGITAL TECHNOLOGY



SEASTONE SILVER




FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35




45x90 / 60x60 / 30x60 / 30x30 / 15x15
 mix size 15x60 / 10x60 / 5x60



SEASTONE ANTHRACITE



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



DECORI PAG. 34/35
 DECORS PAG. 34/35
 DECORATIONS PAG. 34/35
 DEKORE SEITE 34/35

SEASTONE

DECORI/DECORS/DECORATIONS/DEKORE



Seastone White Fascia 30x60

46



Seastone Beige Fascia 30x60

46



Seastone Grey Fascia 30x60

46



Seastone Mud Fascia 30x60

46




Seastone Silver Fascia 30x60

46



Seastone Moka Fascia 30x60

46



Seastone Anthracite Fascia 30x60

46



Seastone White Mosaico 30x30

37




Seastone Beige Mosaico 30x30

37



Seastone Mud Mosaico 30x30

37



Seastone Moka Mosaico 30x30

37




Seastone Grey Mosaico 30x30

37



Seastone Silver Mosaico 30x30

37



Seastone Anthracite Mosaico 30x30

37



Metal Liner 1,5x60




Metal Liner 1x90

SEASTONE 20MM




PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE




*Seastone Gradone a Elle
RETTIFICATO 100x50x5 - 20 MM

91




* Seastone Gradone con toro
RETTIFICATO 50x100 - 20 MM

93



* Seastone Gradone doppio toro con sgocciolatoio
RETTIFICATO 50x100 - 20 MM


90



* Seastone Angolo interno bordo con toro dx/sx
RETTIFICATO - 20MM

92

92



* Seastone Griglia
RETTIFICATO 15x50 - 20 MM

90

* DISPONIBILE NEI COLORI WHITE E GREY
* Available on colours White or Grey
* Disponible sur les couleurs White et Grey
* In Farbe White und Grey verfügbar

Caratteristiche Tecniche 20MM

Technical Features 20MM/Caracteristiques Techniques 20MM/Technische Eigenschaften 20MM



RESISTE ALLA FLESSIONE E ALLA FORZA DI ROTTURA
Modulus of rupture and breaking strength
Résistant à la flexion et à la force de rupture
Biegefestigkeit und Bruchlast



FACILE PULIBILITA'
Easy to clean
Facile à nettoyer
Pflegeleicht



RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE
Color resistance to light
Aucune altération des couleurs à la lumière
Lichtbeständigkeit



CARRABILE
Drive-over
Carrossable
Befahrbar



IGNIFUGO
Resistant to fire
Ignifuge
Feuerbeständig



RESISTE ALLO SHOCK TERMICO
Thermal shock resistance
Résistant au choc thermique
Temperaturwechselbeständigkeit



COORDINABILE IN INTERNO ED ESTERNO
It can match indoor and outdoor
Il est coordonné l'intérieur/extérieur
Für Innen- und Außenbereiche koordinierbar ist



RESISTE ALLA SCIVOLOSITA'
Skid resistance
Antidérapant
Rutschfestigkeit



RESISTE AL GELO
Frost resistance
Résistant au gel
Frostbeständigkeit



NON ASSORBE ACQUA
No water absorption
Aucune absorption d'eau
Keine Wasseraufnahme



FACILE DA POSARE ED E' RETTIFICATO
Easy to fit and it is rectified
Il est facile à poser, il est rectifié
Leicht verlegen und rektifiziert



RESISTE AI CARICHI DI ROTTURA CON SUPPORTO
Charge of rupture with support
Résistant aux charges de rupture avec support
Biegefestigkeit und Bruchlast




REMOVIBILE E ISPEZIONABILE
It can be removed and inspected
Facile à enlever et à contrôler
Weil er entfernbar und inspektionierbar ist



RESISTE ALL'ATTACCO CHIMICO
Resistance to chemical attack
Résistant à l'attaque chimique
Säure- und Laugenbeständigkeit



RESISTE A MUFFA, MUSCHIO E SALE
Resistance to mold, moss and salt
Résistant à la moisissure, à la mousse et au sel
Resistent gegen Schimmel, Moos und Salz



! Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 2 mm. Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato. Per una posa ottimale si consiglia di posare i formati 15x60/10x60/5x60 con una sfalsatura massima di 10 centimetri.

Pour obtenir le meilleur résultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 2 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé. Afin d'obtenir un résultat de pose optimal, nous conseillons de décaler les formats 15x60/10x60/5x60 de 10 cm maximum.

Für eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2mm. Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen. Bei einer Verlegung mit den Formaten 15x60, 10x60 und 5x60, ist ein Versatz von 10 cm einzuhalten.

For best installation result, we strongly recommend using a 2 mm grout joint. For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout. For best results, the factory recommends the installation of the 15x60, 10x60, and 5x60 sizes with a staggered joint of no more than 10 centimeters.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

ARPA CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBEMETHODE	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176 REQUESTED VALUE EN 176 VALEUR PRESCRIT EN 176 VORSCHRIFT EN 176	valore ARPA valeur ARPA value ARPA ARPA werte
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN 99	AA% MEDIO ≤ 0,5%	< 0,15
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN 100	Ç MEDIA N/ mm ² ≥ 27	40/45
	DUREZZA DELLA SUPERFICIE SURFACE RESISTANCE DURETÉ DE LA SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE	UNI EN 101	D MOHS ≥ 6	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORME
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISS	UNI EN 102	VALORE MEDIO ABRASO mm ³ ≤ 205	< 150
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	UNI EN 106	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK	CONFORME ACCORDING CONFORME GEMAESS
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 202	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE	RESISTE RESIST RÉSISTE BESTÄNDIG
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIDE DIMENSIONS DIMENSIONS DES CÔTÉS SEITENMAßE	UNI EN 98	± 0,5%	± 0,2%
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	UNI EN 98	± 5,0%	± 3%

SEASTONE

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formati Sizes Formats	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. m/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. m/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/ Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
45x90	Seastone Rett.	3	1,215	36,45	30	30,49 Kg	25,10 Kg	915 Kg	cm 95x120x60 (h)
60x60	Seastone Rett.	3	1,08	43,20	40	23,38 Kg	21,64 Kg	935 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x60	Seastone Rett.	6	1,08	51,84	48	23,33 Kg	21,60 Kg	1120 Kg	cm 80x120x75 (h)
30x30	Seastone Rett.	12	1,08	36,72	34	23,38 Kg	21,65 Kg	795 Kg	cm 80x120x75 (h)
15x15	Seastone Rett.	44	0,99	64,35	65	21,23 Kg	21,43 Kg	1380 Kg	cm 80x120x110 (h)
15x60-10x60-5x60	Seastone Mix Size	18	1,08	34,56	32	23,44 Kg	21,70 Kg	750 Kg	cm 80x120x80 (h)
30x30	Seastone Mosaico	11	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Seastone Fascia	5	-	-	-	-	-	-	-
1,5x60	Metal Liner	12	-	-	-	-	-	-	-
1x90	Metal Liner	8	-	-	-	-	-	-	-
7x90	Battiscopa	6	-	-	-	-	-	-	-
7x60	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-

SEASTONE 20MM

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formati Sizes Formats	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. m/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. m/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/ Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
50x100	20MM Rettificato	1	0,50	15	30	22,83 Kg	45,66 Kg	685 Kg	cm 82x105x65 (h)
100x50x5	20MM Gradone a Elle Rett.	2	-	-	-	-	-	-	-
50x100	20MM Gradone con toro Rett.	1	-	-	-	-	-	-	-
50x100	20MM Gradone doppio toro con sgocc. Rett.	1	-	-	-	-	-	-	-
-	20MM Angolo int. bordo con toro dx/sx	1	-	-	-	-	-	-	-
15x50	20MM Griglia Rett.	2	-	-	-	-	-	-	-



I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT; FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.





Via Romana, 7
42019 Bosco di Scandiano
Reggio Emilia (ITALY)
Tel. 0522/34.13.11
Fax 0522/52.01.15
info@arpaceramiche.it
www.arpaceramiche.it

