

ICON

**20
19**

ABITARE
LA CERAMICA

Tradition with a contemporary twist. An enveloping and distinctively striking effect. Aesthetics meets functionality in a precious kaleidoscope of colours and sizes that challenges the conventional concept of home living by offering a bold new take on ceramic surfaces. Unique, neutral colours are paired with textures to create unexpected lighting effects that make for charming floor and wall solutions.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique. Esthétique et fonctionnalité fusionnent dans une précieuse alchimie de couleurs et de formats, dépassant le concept d'habitat pour proposer une nouvelle idée haut de gamme de surfaces céramiques. Des couleurs neutres et exclusives s'harmonisent avec les textures en créant de surprenants mouvements de lumière pour des solutions esthétiques au sol ou en revêtement.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz. Ästhetik und Funktionalität verschmelzen zu einer hochwertigen Mixtur aus Farben und Formaten und überbieten das herkömmliche Wohnkonzept mit einer neuartigen und fachgerechten Vorstellung der Keramikoberfläche. Neutrale, exklusive Farben vereinen sich harmonisch mit Texturen und lösen überraschende Lichtströmungen für ästhetisch anspruchsvolle Boden- oder auch Wandfliesen aus.

La tradición recreada con una esencia contemporánea. Un efecto envolvente y de gran carácter estético. Estética y funcionalidad se unen en una preciosa alquimia de colores y formatos superando el concepto habitual de vivienda, proponiendo una nueva idea de superficie cerámica cualificada. Colores neutros y exclusivos se armonizan con texturas creando sorprendentes movimientos de luz para soluciones estéticas de pavimento y revestimiento.

Традиции, пересмотренные в современном ключе. Атмосфера уюта и высокая эстетическая релевантность. Эстетические качества и функциональность сливаются воедино в драгоценном сплаве цветов и форматов, выходя за рамки обыденной концепции жилища и порождая новую, эволюционировавшую идею керамической поверхности. Нейтральные и эксклюзивные цвета гармонируют с текстурой, создавая удивительную игру света, лежащую в основу эстетических решений для напольных и облицовочных покрытий.




Icon 20x20 Silver - 20x20 Silver Mix Dec

ICON

La tradizione rivisitata con un'essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico. Estetica e funzionalità si fondono in una preziosa alchimia di colori e formati superando il solito concetto di abitare proponendo una nuova e qualificata idea di superficie ceramica. Colori neutri ed esclusivi si armonizzano a texture creando sorprendenti movimenti di luce per soluzioni estetiche sia a pavimento che a rivestimento.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



ICON

80,2x80,2 Ret	60,4x60,4	60,4x60,4 Antislip	60x60 Ret 60x60 Ret Lap	60,4x60,4 Ret 2 cm	30x60,4	30x60 Ret	30x30	10x30 Ret	20x20



BLACK

SMOKE

SILVER

BEIGE

BROWN



Icon 80,2x80,2 Smoke Ret - 60x60 Silver Ret - 30x60 Silver Ret - 30x60 Silver Dec Ret





Icon 60,4x60,4 Beige - 30x60,4 Beige - 30x30 Beige - 60,4x60,4 Beige Dec - 30x30 Beige Dec



Icon 60,4x60,4 Smoke Dec Ret 2 cm



Icon 60x60 Brown Ret - 60x60 Brown Dec Ret



Icon 20x20 Beige - 20x20 Beige Flower Dec



Icon 60x60 Smoke Ret Lap - 20x20 Silver Design Dec



Icon 60x60 Black Dec Ref - 30x30 Black - 30x30 Black Dec

ICON



BEIGE

PEI IV

R9

LAP

PEI IV





PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**


ICON BEIGE



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**

ICON BEIGE



* Step 30x30  11 **140**

ICON BEIGE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31^{11/16}x31^{11/16} Rect  2 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**




60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693** **R11**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**

60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm  2 **810** **R11**




30x60,4
 12"x24"  7 **660**




30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**



30x30
 12"x12"  11 **600**



10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**



20x20
 7^{7/8}x7^{7/8}  34 **570**

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs - * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт


Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico. - For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.


BEIGE





Dec 60,4x60,4  4 **720**

Dec 60x60 Ret  4 **750**



Dec 30x60 Ret  7 **735**




Dec 30x30  11 **690**





Mosaico 30x30  11 **810**



Beige Mix Dec 20x20 ******  34 **680**




Beige Flower Dec
20x20  34 **680**



Beige Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

BROWN

PEI IV

R9

LAP

PEI IV



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31¹¹/₁₆"x31¹¹/₁₆" Rect  2 **802**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**



60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693** **R11**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



30x60,4
 12"x24"  7 **660**



30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**



30x30
 12"x12"  11 **600**




10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**


ICON BROWN



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**

ICON BROWN



* Step 30x30  11 **140**

ICON BROWN

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs - * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

BROWN



Dec 60,4x60,4  4 **720**
 Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**





Mosaico 30x30  11 **810**




Beige Mix Dec 20x20 ******  34 **680**




Beige Flower Dec
 20x20  34 **680**



Beige Design Dec
 20x20  34 **680**

** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola
 ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
 ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
 ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
 ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
 ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON


SILVER

PEI IV

R9

LAP

PEI IV




PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60,4

16 **110**


ICON SILVER



Gradone 30x60,4x3,5

2 **820**

ICON SILVER



* Step 30x30

11 **140**

ICON SILVER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31^{7/8}x31^{7/8} Rect 2 **802**



60,4x60,4
 24"x24" 4 **690**



60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip R11 4 **693**



60x60 Ret
 24"x24" Rect 4 **730**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap 4 **760**



60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm R11 2 **810**



30x60,4
 12"x24" 7 **660**



30x60 Ret
 12"x24" Rect 7 **693**



30x30
 12"x12" 11 **600**



10x30 Ret
 4"x12" Rect 32 **740**



20x20
 7^{7/8}x7^{7/8} 34 **570**

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs - * Mindestbestellmenge 44 St - * lote mínimo por pedido 44 pzs - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico. - For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

SILVER



Dec 60,4x60,4  4 **720**


Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**





Mosaico 30x30  11 **810**



Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**




Silver Flower Dec
20x20  34 **680**



Silver Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

SMOKE

PEI IV

R9

LAP

PEI IV



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31¹³/₁₆"x31¹³/₁₆" Rect  2 **802**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**




60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693** **R11**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm  2 **810** **R11**



30x60,4
 12"x24"  7 **660**



30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**




30x30
 12"x12"  11 **600**




10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**


ICON SMOKE



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**

ICON SMOKE



* Step 30x30  11 **140**

ICON SMOKE

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs - * Mindestbestellmenge 44 St - * lote mínimo por pedido 44 pzs - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico. - For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.


SMOKE

2.0




Dec 60,4x60,4  4 **720**
Dec 60x60 Ret  4 **750**

Dec 60,4x60,4 Ret 2 cm  2 **810**



Dec 30x60 Ret  7 **735**

Dec 30x30  11 **690**


Mosaico 30x30  11 **810**



Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**




Silver Flower Dec
20x20  34 **680**



Silver Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON


BLACK

PEI IV

R9

LAP

PEI IV



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



80,2x80,2 Ret
 31¹¹/₁₆"x31¹¹/₁₆" Rect  **802**





60,4x60,4
 24"x24"  **690**



60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  **R11 693**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  **730**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  **760**



30x60,4
 12"x24"  **660**



30x60 Ret
 12"x24" Rect  **693**



30x30
 12"x12"  **600**




10x30 Ret
 4"x12" Rect  **740**


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  **110**


ICON BLACK



Gradone 30x60,4x3,5  **820**

ICON BLACK




* Step 30x30  **140**

ICON BLACK

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs - * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

BLACK



Dec 60,4x60,4  4 **720**


Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**





Mosaico 30x30  11 **810**




Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**



Silver Flower Dec
20x20  34 **680**



Silver Design Dec
20x20  34 **680**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.













- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке

IMBALLI
PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBAJAJES . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
80,2x80,2 Ret	9,8	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Dec	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Antislip	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret Lap	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Dec Ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60,4x60,4 Ret 2 cm	20	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
30x60,4	9	7	1,27	17,50	40	50,80	914
30x60 Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Dec Ret	8,8	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30	9	11	1,00	17,50	48	48,00	865
30x30 Mosaico	9	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x30 Dec	9	11	1,00	17,50	48	48,00	865
10x30 Ret	8,8	32	0,96	17,50	68	65,28	1167
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1083
20x20 Dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1083

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenlichkeit / planaridad // плоскоплат ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

