



deisl
parkettmanufaktur
massiv schön.





MASSIV SCHÖN

Nur die Natur liefert Individualität ohne künstlich zu wirken.



NUR WER SUCHT, FINDET DAS ECHTE

**_LANGLEBIG
_PASSEND
_MASSIVHOLZ**

Da war diese Frau in Vancouver. Sie wusste genau, was sie wollte, als sie den Boden für ihr neues Haus suchte. Durch und durch echtes Holz sollte er sein. Im Farbton passend zur Einrichtung, an die sie dachte – und langlebig.

Also ein richtiges Original für sie und die nächsten beiden Generationen.

Die Frau fand, was sie suchte. Einen Massivholzboden, bei dem nur eines nicht passte: Der Preis der Verlegung. Diese Geschichte ist keine Erfindung. Sie geht sogar gut aus. Denn wegen eben dieser Frau in Kanada begann Manfred Deisl damit, nach einer Lösung zu suchen, bei der tatsächlich alles stimmen sollte.

Und das ist ihm – nach langem Suchen – schließlich gelungen.

Er entwickelte Massivholzdielen mit allen Vorzügen eines massiven Holzbodens, die sich gleichzeitig aber wie ein Fertigparkett verlegen lassen. Und weil er sich nur schwer mit etwas zufrieden gibt, kamen dann im Laufe der Zeit noch einige Besonderheiten hinzu. Außergewöhnliche Bearbeitungsmethoden wie die **Dämpfung** oder das **Kochen des Holzes**. Ein **spezielles Nut- und Feder-System**. Oder der **einzigartige „Orion“**, ein Boden mit eingearbeiteten Swarovski-Kristallen.

Heute zählen die größtenteils handgefertigten Böden aus der deisl parkettmanufaktur zum Feinsten, was die europäische Parkettszene zu bieten hat. Auf Wunsch werden sie sogar bis nach Kanada geliefert.








Landhausdielen, Eiche rustic schwarz gekittet





JEDER BODEN EIN ORIGINAL

_BODEN NACH WUNSCH
_MASSIVHOLZDIELEN
_3 GENERATIONEN
_SCHNELLE VERLEGUNG

In der deisl parkettmanufaktur führen wir ein riesiges Lager mit unterschiedlichsten Hölzern. Aber keines für fertige Böden. **Weil wir jeden Boden nach den Wünschen unserer Kunden einzeln anfertigen.**

Trotz Einzelfertigung besitzen alle unsere Böden bestimmte charakteristische Eigenschaften. Es sind **Massivholzdielen** mit einer Stärke von 10 bis 25 mm. Die effektive Nutzschrift mit 5,2 bis 10 mm liegt weit über den Werten herkömmlicher Fertigparkettböden und gewährleistet eine **Lebensdauer von mind. 3 Generationen**. Unser spezielles Nut- und Feder-System zeigt ein unverwechselbares Profil.

Es ermöglicht eine **schnelle Verlegung** und vor allem optimale Verbindung unter den Dielen. Und dann sind da noch unsere **einzigartigen Stabilisatoren** auf der Unterseite des Bodens.

Durch unser patentiertes System bekommen die Dielen wesentlich bessere Eigenschaften auf Fußbodenheizungen und bei trockenem Raumklima.

Die hier gezeigten Holzsorten sind ein Auszug aus unserem Produktportfolio. Auf Anfrage bieten wir natürlich auch andere.

Unser vollständiges Produktportfolio ist auf www.parkettmanufaktur.com ersichtlich!

AUSZUG AUS UNSEREM SORTIMENT:

- 01_KIRSCH_gedämpft Mischsortierung
- 02_AKAZIE*_gedämpft Natur
- 03_KERNESCHE
- 04_AHORN*_rustic
- 05_NUSS_gedämpft Mischsortierung
- 06_LÄRCHE*_select weiß geölt
- 07_EICHE*_natur
- 08_AHORN*_natur
- 09_BUCHE*_select
- 10_BIRKE*_natur
- 11_BIRNE_gedämpft

* Diese Holzarten sind in den Sorten „rustic“, „natur“ und „select“ erhältlich.







VON HAND ZU HAND ZU IHNEN

_HÖCHSTE QUALITÄT
_EIGENE FARBNUANCEN
_HOHE STABILITÄT

Unzählige Handgriffe prägen die Fertigung in der deisl parkettmanufaktur. Das beginnt mit der **händischen Stapelung** des angelieferten Holzes in der **Schnittholzhalle**, wo die Bretter langsam an der Luft trocknen. Je länger das dauert, umso schonender kann nämlich die spätere technische Trocknung in der Kammer erfolgen.

Getrocknet kommen die Schnittholzpakete dann in die **Klimahalle**, wo sie **nach Qualität sortiert** und gelagert werden. Für die Fertigung eines bestimmten Bodens wird das passende Paket erst einer **Feuchtigkeitskontrolle** unterzogen und geht dann direkt zum Hobeln.

Nach der Hobelung und Profilierung wird ca. jede 50ste Diele genauestens vermessen, die Passgenauigkeit und der Winkel kontrolliert. Wird die Toleranzgrenze nicht überschritten, erfolgt die **Verschließung der Risse** mit farblich exakt abgestimmter Kittmasse. Dielen mit zu großen Öffnungen werden entweder gekürzt oder ausgeschieden.

Die eigentliche Oberflächenbehandlung beginnt auf der Unterseite der Diele. Hier erhalten sie optional die Einschnitte für das **patentierete Stabilisierungssystem**. Danach wird die Oberfläche geschliffen, auf Wunsch gebürstet

und meistens auch geölt. Dafür wird ein **natürliches Öl höchster Qualität** verwendet, das an der Luft austrocknet. Der Farbton des Öles ist vom Kunden frei wählbar und wird aus bis zu **vierzig verschiedenen Grundfarben** individuell gemischt, selbstverständlich ohne Aushärte-Beschleuniger.

Um **eigene Farbnuancen** zu erzielen und um Spannung aus dem Holz zu nehmen, können Holzsorten mit ausreichend Gerbstoff auch gedämpft werden. Diese Methode verändert den **Charakter der Diele** grundlegend und stammt ursprünglich aus dem traditionellen Handwerk.







Nordlanddiele, Teak



DIE MÖGLICHKEITEN DER GESTALTUNG SIND VIELFÄLTIG


_IN JEDER HOLZART
_ALLE BREITEN
MÖGLICH

Die edlen Hölzer eignen sich auch ideal für elegante Wandfassaden.

Das **WANDESIGN** by deisl parkettmanufaktur gibt den Wänden Charakter und diese werden dadurch zum Blickfang.

Die individuelle Struktur der einzelnen Holzarten und die dreidimensionale Optik beleben jeden Raum und sorgen für ein einzigartiges Wohngefühl!





BEI EINEM GUTEN GLAS WEIN UNTER DEN STERNEN

_ORIGINAL
SWAROVSKI-STEINE
_STERNENHIMMEL

Die Suche nach Materialien, die mit Holz eine neue, aufregende Symbiose eingehen würden, beschäftigt uns schon lange. Unterschiedlichste Kombinationen wurden erprobt, aber kein Ergebnis entsprach unseren hohen Erwartungen ...

Eines Abends allerdings, bei einem guten Glas Wein unter klarem Sternenhimmel, durchbrach ein „lauter Gedanke“ die Stille:

„Man müsste die Klarheit und Brillanz dieses Himmels in Massivdielen spiegeln!“ Aber wie?

Unzählige Ideen wurden gesponnen und wieder verworfen. Der zündende Funke war nicht

dabei. Am nächsten Morgen fiel uns dann dieser Schmetterling auf, der vor dem Fenster hin- und herflatterte und von irgendeinem Gegenstand magisch angezogen zu sein schien. Und da lag der Dekantierstab, den wir am Vorabend wegzuräumen vergessen hatten. Ein kristallener Dekantierstab aus dem Hause Swarovski! Der Rest ist Geschichte. Es folgten Gespräche mit Swarovski und schließlich das Einverständnis, **Original-Kristalle von Swarovski** in Massivparkettböden aus der deisl parkettmanufaktur einzuarbeiten.

Der ORION – crystal flooring war geboren.






ORION – CRYSTAL FLOORING

_INDIVIDUELL LEGBAR
_SWAROVSKI-STEINE
_DIVERSE GRÖSSEN

Für die neueste Kreation aus der deisl parkettmanufaktur verwenden wir nur **Original-Kristalle aus dem Hause Swarovski**.

Der Durchmesser der Kristalle kann 14, 20 oder 30 Millimeter betragen. Kombiniert können die hochwertigen Kristalle mit sämtlichen Holzarten aus unserem Angebot werden. Auf Wunsch ist es möglich, die Kristalle in einer personalisierten Form (Logos oder Schriftzüge) anzuordnen.



Dielen-Querschnitt mit Swarovski-Kristallen





Landhausdielen, Eiche antico

EIN LEBEN AUF STABILEM GRUND


_RUHE DES BODENS
_NATURBELASSEN
_EINZIGARTIGE
STABILITÄT

Holz lebt. Auch als Parkettboden. Jede Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum führt auch zu Veränderungen des Volumens. Die Folge sind Spannungen im Querschnitt der Bretter, langsam entstehen Fugen. Winzige, vor allem in der Heizperiode auftretende Fugen sind eigentlich nicht zu vermeiden. Sie gehören zu den charakteristischen Merkmalen eines naturbelassenen Bodens. Um die Bildung tatsächlich störender Fugen zu vermeiden, haben wir allerdings ein wirksames und einzigartiges Mittel entwickelt:

Das patentierte Stabilisierungssystem der deisl parkettmanufaktur.

Es besteht aus bis zu elf glasfaser-verstärkten Kunststoffstäben, die auf der Unterseite der Dielen quer zur Faser eingefräst und eingeklebt werden. Die Stäbe besitzen die sechsfache Zugfestigkeit von Stahl. Die Kombination dieser extremen Zugfestigkeit und die Verwendung von biologischem PU-Klebstoff zur Einklebung der Stabilisatoren sichert eine schlicht einzigartige Stabilität.

Die Ruhe des Bodens ist spürbar. Sie gehört zu den wichtigsten Gründen, warum viele Menschen auf ein Original aus der deisl parkettmanufaktur bestehen.





Landhausdielen, Eiche Wellenschliff

DIELENFORMATE & OBERFLÄCHEN

ALLE DIELENFORMATE
IN DER SELBEN STÄRKE
KÖNNEN MITEINANDER
KOMBINIERT WERDEN!

LÄNGEN: 360 – 3000 mm (Raumlang bis 7000 mm möglich)

BREITEN: 40 – 350 mm

STÄRKEN: 10 – 25 mm

NUTZSCHICHT: 5,2 – 10 mm

OBERFLÄCHEN:

- HANDGEOBELT
- ROH/GESCHLIFFEN
- GEÖLT (40 FARBÖLE)
- GEBÜRSTET
- TIEF GEBÜRSTET
- GELAUGT
- WELLENSCHLIFF

SPEZIELLE VERLEGEMUSTER:

- DIELEN-VERBAND
- KASSETTENBÖDEN
- FISCHGRÄT
UND FRANZ. FISCHGRÄT
- FLECHTMUSTER





AUF DIE RICHTIGE VERLEGUNG KOMMT ES AN

_VERLEGUNG DURCH
DEN FACHMANN
_DIREKTE VERKLEBUNG
_VERSCHRAUBEN

Lassen Sie Ihren wertvollen Boden am besten von einem Fachmann verlegen. Das spart nicht nur Mühe, sondern sichert auch die gewünschte Qualität. Folgende Verlegungen sind möglich:

_Verklebung direkt auf dem Estrich

Hier ist keine Unterlage erforderlich. Die vorgeschriebene Restfeuchte des Estrichs darf nicht überschritten werden!

_Verschrauben mit selbstbohrenden Schrauben

Hierfür ist eine Holzunterkonstruktion nötig.

_Fußbodenheizung

Die Verlegung auf Fußbodenheizungen ist grundsätzlich möglich. Hierfür ist es ratsam, mit Stabilisatoren zu arbeiten. Allerdings muss der Parkett vollständig verklebt werden. Auch hier darf die vorgeschriebene Restfeuchte des Estrichs nicht überschritten werden!





 **deisl**
parkettmanufaktur
massiv schön.

MANFRED DEISL GMBH

Selzthaler Straße 37
A-8940 Liezen

Tel.: +43/3612/22 310 -0
FAX: +43/3612/22 310 -4

office@parkettmanufaktur.com
www.parkettmanufaktur.com

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 07:00 – 12:00
 13:00 – 17:00

Samstag nach Vereinbarung

SHOWROOM GRAZ

Kärntner Straße 209
A-8020 Graz

oder persönliche Terminvereinbarung unter:
+43/3612/22 310 -0

IMPRESSUM

Fotos: Simon Lemmerer, Robert Uranitsch, Oliver Wolf

Jost Druck & Medientechnik



FIRMENSTEMPEL

 **deisl**
parkettmanufaktur
massiv schön.