

# PIERRE

DIGITAL TECHNOLOGY



# PIERRE

DIGITAL TECHNOLOGY



## tecnologia digitale

DIGITAL TECHNOLOGY  
TECNOLOGIE DIGITALE  
DIGITALTECHNIK

## gres porcellanato

PORCELAIN STONEWARE  
GRES CERAM  
FEINSTEINZEUG

## 4 colori 4 formati

4 COLOURS / 4 SIZES  
4 COULEURS / 4 FORMATS  
4 FARBEN / 4 FORMATE

## disponibile in versione grip antiscivolo

ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH  
EXTRA COATING OF CORINDON.  
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE.  
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR.

"PIERRE"...

QUANDO I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!

QUESTA COLLEZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SI ISPIRA ALLA SPLENDIDA PIETRA DI BORGOGNA, RICALCANDONE LA NATURALITÀ CON UN EFFETTO LEGGERMENTE IRREGOLARE E PIACEVOLE AL TATTO.

QUESTA SCELTA DI FINITURA DEGLI INTERNI CONFERISCE UN ASPETTO NOBILE AGLI AMBIENTI.

LA SERIE È PROPOSTA IN 4 COLORI E 4 FORMATI PER GARANTIRE FLESSIBILITÀ E LA LIBERTÀ DI DECORARE SPAZI GRANDI E PICCOLI IN MODO CLASSICO E AVVOLGENTE.

"PIERRE"... WHEN DETAILS MAKE THE DIFFERENCE!

THIS COLLECTION IS INSPIRED BY THE MARVELLOUS STONE OF BOURGOGNE, RETRACING ITS NATURAL NUANCES DELIVERED BY THE SOFTLY IRREGULAR SURFACE AND CHARMING TACTILE FEEL. THE FINISHING CHOICE CONFERS A NOBLE ASPECT TO ANY LIVING SPACE. PROPOSED IN FOUR COLOURS AND FOUR SIZES, ENSURING FLEXIBILITY AND FREEDOM WHEN DECORATING SMALL AND LARGE AREAS IN THE MOST ENCHANTING AND CLASSIC FASHION.

"PIERRE"... QUAND LES DETAILS FONT LA DIFFERENCE!

CETTE COLLECTION PENSEE POUR LES SOLS ET LES MURS EST INSPIREE DE LA SPLENDIDE PIERRE DE BOURGOGNE EN RESPECTANT SON ASPECT NATUREL ET SA STRUCTURE DE SURFACE. CETTE FINITION TRES NATURELLE EST IDEALE POUR CONSERVER SON ASPECT AUTHENTIQUE ET NOBLE A VOS ESPACES INTERIEURS ET EXTERIEURS. LA COLLECTION EST PROPOSEE EN 4 COULEURS ET 4 FORMATS AFIN DE VOUS ASSURER LE MAXIMUM DE FLEXIBILITE DANS LA DECORATION DE VOS ESPACES GRANDS OU PETITS DANS UNE AMBIANCE CLASSIQUE ET ACCUEILLANTE.

"PIERRE"... WENN DIE DETAILS DEN UNTERSCHIED MACHEN!

DIESE KOLLEKTION FÜR DEN BODEN SOWIE WANDBEREICH WIRD VON DEM HERRLICHEN BURGUNDERSTEIN INSPIRIERT UND GIBT DIE NATÜRLICHKEIT WIEDER MIT EINER UNREGELMÄßIGEN UND ANGENEHMEN WIRKUNG DIE AUSWAHL DER OBERFLÄCHE GIBT DEM INNENBEREICH EINE EDLE ERSCHENUNG DIE SERIE WIRD IN 4 FARBEN UND 4 FORMATEN ANGEBOten, UM FLEXIBILITÄT UND DIE FREIHEIT ZU GARANTIEREN GROSSE UND KLEINE RÄUME IN EINER KLASSISCHEN UND EINHÜLLENDEn WEISE ZU VERZIEREN.



## PIERRE BLANCHE



GRIP PIERRE BLANCHE 38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19 / GRIP PIERRE BLANCHE ELEMENTO L 19x38,5x4  
(suggerimento di posa W pag. 39 - laying proposal W pag. 39 - solution de pose W pag. 39 - Verlegelösung W Seite 39)

































# PIERRE BLANCHE



\* GRIP VERSION  
 DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO  
 ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON  
 DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE  
 AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY




**38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19**  
 Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)  
 15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




( suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39 )


## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE




Pierre Blanche 38,5x58  
 \*GRIP Pierre Blanche 38,5x58




Pierre Blanche 38,5x38,5  
 \*GRIP Pierre Blanche 38,5x38,5



ROMAN PATTERN Pierre Blanche  
 ( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )  
 \*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Blanche  
 ( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )



Pierre Blanche 19x38,5  
 \*GRIP Pierre Blanche 19x38,5



Pierre Blanche 19x19  
 \*GRIP Pierre Blanche 19x19

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON  
 0.67 MQ/SQM/M2/QM:

- 1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM
- 2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM
- 1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM
- 2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA  
 FUGA TASSATIVA DI 3 MM

ONLY POSSIBLE LAYOUT  
 RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE  
 JOINT IMPERATIF DE 3 MM

EINZIGE VERLEGEART LT. BILD  
 UNBEDINGT MIT EINER FUGE  
 VON 3 MM

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE

Colour Shade Variation




V4




Pierre Blanche  
 Battiscopa 7x58




Pierre Blanche  
 Battiscopa 7x38,5



Pierre Blanche  
 Gradone 38,5x58  
 \*GRIP Pierre Blanche  
 Gradone 38,5x58



Pierre Blanche  
 Angolare DX/SX 38,5x58  
 \*GRIP Pierre Blanche  
 Angolare DX/SX 38,5x58



Pierre Blanche  
 Elemento Elle 19x38,5x4  
 \*GRIP Pierre Blanche  
 Elemento Elle 19x38,5x4

**SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39**  
 LAYING PROPOSALS PAG. 38/39  
 SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39  
 VERLEGELÖSUNGEN SEITE 38/39

# PIERRE BEIGE



\* GRIP VERSION  
DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO  
ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON  
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE  
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY




**38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19**  
Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)  
15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




( suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39 )


## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE




Pierre Beige 38,5x58  
\*GRIP Pierre Beige 38,5x58




Pierre Beige 38,5x38,5  
\*GRIP Pierre Beige 38,5x38,5



Pierre Beige 19x38,5  
\*GRIP Pierre Beige 19x38,5



Pierre Beige 19x19  
\*GRIP Pierre Beige 19x19



ROMAN PATTERN Pierre Beige  
( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )  
\*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Beige  
( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON  
0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM  
2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM  
1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM  
2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA  
FUGA TASSATIVA DI 3 MM


ONLY POSSIBLE LAYOUT  
RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE  
JOINT IMPERATIF DE 3 MM

EINZIGE VERLEGEART LT. BILD  
UNBEDINGT MIT EINER FUGE  
VON 3 MM

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE


Colour Shade  
Variation




48  
Pierre Beige  
Battiscopa 7x58




26  
Pierre Beige  
Battiscopa 7x38,5



47  
Pierre Beige  
Gradone 38,5x58  
\*GRIP Pierre Beige  
Gradone 38,5x58



92  
Pierre Beige  
Angolare DX/SX 38,5x58  
\*GRIP Pierre Beige  
Angolare DX/SX 38,5x58



44  
Pierre Beige  
Elemento Elle 19x38,5x4  
\*GRIP Pierre Beige  
Elemento Elle 19x38,5x4

SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39  
LAYING PROPOSALS PAG. 38/39  
SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39  
VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

# PIERRE GRISE



\* GRIP VERSION  
DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO  
ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON  
DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE  
AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY



**38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19**  
Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)  
15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"



( suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39 )

## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE




Pierre Grise 38,5x58

\*GRIP Pierre Grise 38,5x58




Pierre Grise 38,5x38,5

\*GRIP Pierre Grise 38,5x38,5



ROMAN PATTERN Pierre Grise  
( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )

\*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Grise  
( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )



Pierre Grise 19x38,5

\*GRIP Pierre Grise 19x38,5



Pierre Grise 19x19

\*GRIP Pierre Grise 19x19

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON  
0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM  
2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM  
1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM  
2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA  
FUGA TASSATIVA DI 3 MM

ONLY POSSIBLE LAYOUT  
RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE  
JOINT IMPERATIF DE 3 MM

EINZIGE VERLEGEART LT. BILD  
UNBEDINGT MIT EINER FUGE  
VON 3 MM

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE

Colour Shade  
Variation




V4



Pierre Grise  
Battiscopa 7x58




Pierre Grise  
Battiscopa 7x38,5




Pierre Grise  
Gradone 38,5x58

\*GRIP Pierre Grise  
Gradone 38,5x58



Pierre Grise  
Angolare DX/SX 38,5x58

\*GRIP Pierre Grise  
Angolare DX/SX 38,5x58



Pierre Grise  
Elemento Elle 19x38,5x4

\*GRIP Pierre Grise  
Elemento Elle 19x38,5x4

**SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39**  
LAYING PROPOSALS PAG. 38/39  
SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39  
VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

# PIERRE BRUNE



\* GRIP VERSION  
 DISPONIBILE IN VERSIONE GRIP ANTISCIVOLO  
 ALSO AVAILABLE IN ANTISLIP VERSION WITH EXTRA COATING OF CORINDON  
 DISPONIBLE EN VERSION GRIP ANTIDERAPANTE  
 AUCH IN TRITTSICHERER OBERFLÄCHE VERFÜGBAR



DIGITAL TECHNOLOGY



**38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19**  
 Roman pattern (38,5x58 / 38,5x38,5 / 19x38,5 / 19x19)  
 15"x23" / 15"x15" / 7 1/2"x15" / 7 1/2"x7 1/2"




( suggerimento di posa J pag. 39 - laying proposal J pag. 39 - solution de pose J pag. 39 - Verlegelösung J Seite 39 )


## FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



Pierre Brune 38,5x58  
 \*GRIP Pierre Brune 38,5x58




Pierre Brune 38,5x38,5  
 \*GRIP Pierre Brune 38,5x38,5




ROMAN PATTERN Pierre Brune  
 ( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )

\*ROMAN PATTERN GRIP Pierre Brune  
 ( 38,5x58 - 38,5x38,5 - 19x38,5 - 19x19 )



Pierre Brune 19x38,5  
 \*GRIP Pierre Brune 19x38,5



Pierre Brune 19x19  
 \*GRIP Pierre Brune 19x19

SCATOLA/BOX/BOITE/KARTON  
 0.67 MQ/SQM/M2/QM:

1 PZ/PC/STK 38,5x58 CM  
 2 PZ/PC/STK 38,5x38,5 CM  
 1 PZ/PC/STK 19x38,5 CM  
 2 PZ/PC/STK 19x19 CM

UNICA POSSIBILITÀ DI POSA  
 FUGA TASSATIVA DI 3 MM

ONLY POSSIBLE LAYOUT  
 RIGIDLY FIXED JOINT OF 3 MM

SEULE POSSIBILITÉ DE POSE  
 JOINT IMPERATIF DE 3 MM


EINZIGE VERLEGEART LT. BILD  
 UNBEDINGT MIT EINER FUGE  
 VON 3 MM

## PEZZI SPECIALI/TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMTEILE

Colour Shade  
 Variation




V4




48  
 Pierre Brune  
 Battiscopa 7x58




26  
 Pierre Brune  
 Battiscopa 7x38,5



47  
 Pierre Brune  
 Gradone 38,5x58



92  
 Pierre Brune  
 Angolare DX/SX 38,5x58



44  
 Pierre Brune  
 Elemento Elle 19x38,5x4

\*GRIP Pierre Brune  
 Gradone 38,5x58

\*GRIP Pierre Brune  
 Angolare DX/SX 38,5x58






\*GRIP Pierre Brune  
 Elemento Elle 19x38,5x4

**SUGGERIMENTI DI POSA PAG. 38/39**  
 LAYING PROPOSALS PAG. 38/39  
 SOLUTIONS DE POSE PAG. 38/39  
 VERLEGELOSUNGEN SEITE 38/39

# SUGGERIMENTI DI POSA

LAYING PROPOSALS / SOLUTIONS DE POSE / VERLEGELÖSUNGEN

## 2 FORMATI



**SOLUZIONE DI POSA K, DISPONIBILE ANCHE IN IMBALLO "ROMAN PATTERN", CODICE PREZZO. 82**

K LAYOUT SCHEME IS ALSO AVAILABLE IN "ROMAN PATTERN" PRE-PACKAGING, PRICE CODE 82

SOLUTION DE POSE K EST AUSSI DISPONIBLE AVEC CONDITIONNEMENT "ROMAN PATTERN" CODE PRIX. 82

DIE VERLEGELÖSUNG K IST AUCH IN "ROMAN PATTERN" VERPACKUNG VERFÜGBAR, PREISGRUPPE. 82





Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 3 mm. Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato.

For best installation result, we strongly recommend using a 3 mm grout joint. For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout.





Pour obtenir le meilleur resultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 3 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé.

Für eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 3 mm. Das Fugenmaterial sollte den Farbton der Fliese entsprechen, um einen guten optische Effekt zu erzielen.

## 3 FORMATI



## 4 FORMATI





φ=33,7°  
contrassegnate: PIERRE\*

NC	R9	R10	R11	R12	R13
----	----	-----	-----	-----	-----

NC = non classificate

Dimensioni del campione (larghezza):  
Orientamento dei profili: nessuno  
Angolo di scivolamento: 12°  
Classificazione: A

Tabella riportata del gg

φ=34,8°  
contrassegnate: PIERRE GRIP\*

NC	R9	R10	R11	R12	R13
----	----	-----	-----	-----	-----

NC = non classificate

Dimensioni del campione (larghezza):  
Orientamento dei profili: nessuno  
Angolo di scivolamento: >40°  
Classificazione: C (A+B+C)

Tabella riportata del gg

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBEMETHODE	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176 REQUESTED VALUE EN 176 VALEUR PRESCRIT EN 176 VORSCHRIFT EN 176	valore ARPA valeur ARPA value ARPA ARPA werte
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN 99	AA% MEDIO ≤ 0,5%	< 0,3
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN 100	Ç MEDIA N/ mm2 ≥ 27	40/45
	<b>DUREZZA DELLA SUPERFICIE</b> SURFACE RESISTANCE DURETÉ DE LA SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE	UNI EN 101	D MOHS ≥ 6	<b>A NORMA</b> ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORME
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISS	UNI EN 102	VALORE MEDIO ABRASO mm3 ≤ 205	< 150
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	UNI EN 106	<b>NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO</b> NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK	<b>CONFORME</b> ACCORDING CONFORME GEMAESS
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 202	<b>NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE</b> NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE	<b>RESISTE</b> RESIST RESISTE BESTÄNDIG
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> SIDE DIMENSIONS DIMENSIONS DES COTÉS SEITENMAßE	UNI EN 98	± 0,5%	± 0,2%
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	UNI EN 98	± 5,0%	± 3%

we love green Arpa Ceramiche  
Via Romana, 7 - 42019 Bosco di Scandiano (RE) EN 14411

MADE IN ITALY

DIGITAL TECHNOLOGY

### IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE

Formati Sizes Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. mt/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. mt/Pallet M2/Boîte QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Paletten Massen
38,5x58	Pierre	5	1,12	60,48	54	24,05 Kg	21,39 Kg	1300 Kg	cm 80x120x90
38,5x58	Grip Pierre	5	1,12	60,48	54	24,05 Kg	21,39 Kg	1300 Kg	cm 80x120x90
38,5x38,5	Pierre	7	1,05	63,00	60	23,32 Kg	22,20 Kg	1400 Kg	cm 80x120x90
38,5x38,5	Grip Pierre	7	1,05	63,00	60	23,32 Kg	22,20 Kg	1400 Kg	cm 80x120x90
19x38,5	Pierre	15	1,11	49,95	45	22,44 Kg	20,22 Kg	1010 Kg	cm 80x120x72
19x38,5	Grip Pierre	15	1,11	49,95	45	22,44 Kg	20,22 Kg	1010 Kg	cm 80x120x72
19x19	Pierre	25	0,92	38,64	42	18,63 Kg	20,22 Kg	782 Kg	cm 80x120x75
19x19	Grip Pierre	25	0,92	38,64	42	18,63 Kg	20,22 Kg	782 Kg	cm 80x120x75
Roman Pattern	Pierre	6	0,67	53,60	80	13,75 Kg	20,52 Kg	1100 Kg	cm 80x120x100
Roman Pattern	Grip Pierre	6	0,67	53,60	80	13,75 Kg	20,52 Kg	1100 Kg	cm 80x120x100
7x58	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
7x38,5	Battiscopa	10	-	-	-	-	-	-	-
19x38,5x4	Elemento L	6	-	-	-	-	-	-	-
19x38,5x4	Grip Elemento L	6	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Grip Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Angolare	1	-	-	-	-	-	-	-
38,5x58	Grip Angolare	1	-	-	-	-	-	-	-

SCHEDE TECNICHE SCARICABILI SUL NOSTRO SITO  
Fiches techniques téléchargeables sur notre site internet  
Product data sheets can be downloaded from our web site  
Sie können die Technischen Daten von unserer Homepage herunterladen  
[www.arpaceramiche.it](http://www.arpaceramiche.it)



Via Romana, 7  
42019 Bosco di Scandiano  
Reggio Emilia (ITALY)  
Tel. 0522/34.13.11  
Fax 0522/52.01.15  
[info@arpaceramiche.it](mailto:info@arpaceramiche.it)  
[www.arpaceramiche.it](http://www.arpaceramiche.it)

