

MARINER

LAPIS



LAPIS



MATERICO

Un prodotto altamente versatile, che sprigiona tutto il suo fascino sia in interno che in esterno. Protagoniste assolute le textures che richiamano in chiave design l'autenticità primigenia della roccia.

An extremely versatile product, which unleash all its charm, both indoor and outdoor. The absolute protagonists are the textures, which recall the primogential authenticity of the stone, in a designer way.

OLEUM 40x40 | 20x20 | MOSAICO BURATTATO







AURUM 20x40 | 20x20
OLEUM 40x60 | 40x40 | 20x40 | 20x20



AURUM 40x60 | 40x40








NUBILUM 40x60 | 40x40 | 20x40 | 20x20



ALBA 40x60 | 40x40 | 20x40 | 20x20





“ Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quiete e del riposo dopo il lavoro compiuto di un giorno, dopo il lavoro compiuto di un anno, dopo il lavoro compiuto di tutta una vita.”

Gabriele Tergit

“Sitting in a garden is a dream, a dream of quiet and relax after a long day, year, even lifetime of work.”

Gabriele Tergit





ALBA 40x60 | 40x40 | 20x40 | 20x20








NUBILUM 40x40 | 20x40
NUBILUM MOSAICO BURATTATO
ALBA 20x40






COCTUM 40x60 | 20x40 | 20x20

COCTUM 40x60 | 40x40 | 20x20





“ Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. ”

Khalil Gibran


“Do not forget: Earth is delighted when it feels your bare feet, and Winds intensely desire to play with your hair.”

Khalil Gibran




FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V2 



R10

OUT AURUM | NUBILUM | COCTUM ONLY





ALBA



AURUM



COCTUM



NUBILUM



OLEUM

40x60 16"x24" 40x40 16"x16" 20x40 8"x16" 20x20 8"x8"
 SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40" · R10 - R11

LAPIS

XX GRAFICHE / PRINTINGS

40x60 16"x24"

R10


| | |
|-------------------------|------------|
| LA4060AL Alba | 148 |
| LA4060AU Aurum | 148 |
| LA4060CO Coctum | 148 |
| LA4060NU Nubilum | 148 |
| LA4060OL Oleum | 148 |

40x60 16"x24"

R11

| | |
|-------------------------------|------------|
| LA4060AUG Aurum GRIP | 148 |
| LA4060COG Coctum GRIP | 148 |
| LA4060NUG Nubilum GRIP | 148 |

16



40x40 16"x16"

R10

| | |
|-------------------------|------------|
| LA4040AL Alba | 148 |
| LA4040AU Aurum | 148 |
| LA4040CO Coctum | 148 |
| LA4040NU Nubilum | 148 |
| LA4040OL Oleum | 148 |

40x40 16"x16"

R11

| | |
|-------------------------------|------------|
| LA4040AUG Aurum GRIP | 148 |
| LA4040COG Coctum GRIP | 148 |
| LA4040NUG Nubilum GRIP | 148 |

20



20x40 8"x16"

R10

| | |
|-------------------------|------------|
| LA2040AL Alba | 148 |
| LA2040AU Aurum | 148 |
| LA2040CO Coctum | 148 |
| LA2040NU Nubilum | 148 |
| LA2040OL Oleum | 148 |

20x40 8"x16"

R11

| | |
|-------------------------------|------------|
| LA2040AUG Aurum GRIP | 148 |
| LA2040COG Coctum GRIP | 148 |
| LA2040NUG Nubilum GRIP | 148 |

40



20x20 8"x8"

R10


| | |
|-------------------------|------------|
| LA2020AL Alba | 148 |
| LA2020AU Aurum | 148 |
| LA2020CO Coctum | 148 |
| LA2020NU Nubilum | 148 |
| LA2020OL Oleum | 148 |

20x20 8"x8"

R11

| | |
|-------------------------------|------------|
| LA2020AUG Aurum GRIP | 148 |
| LA2020COG Coctum GRIP | 148 |
| LA2020NUG Nubilum GRIP | 148 |

80



si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

SCATOLA MIX

MODULO MIX PAG 30

2 pcs 40x60 - 1 pc 40x40
2 pcs 20x40 - 4 pcs 20x20

R10


| | |
|------------------------------------|------------|
| LAMIXAL Scatola MIX Alba | 154 |
| LAMIXAU Scatola MIX Aurum | 154 |
| LAMIXCO Scatola MIX Coctum | 154 |
| LAMIXNU Scatola MIX Nubilum | 154 |
| LAMIXOL Scatola MIX Oleum | 154 |

2 pcs 40x60 - 1 pc 40x40
2 pcs 20x40 - 4 pcs 20x20

R11

| | |
|--|------------|
| LAMIXAUG Scatola MIX Aurum GRIP | 154 |
| LAMIXCOG Scatola MIX Coctum GRIP | 154 |
| LAMIXNUG Scatola MIX Nubilum GRIP | 154 |

1 BOX



MOSAICO

30x30 12"x12"


| | |
|--|-----------|
| LAMOSAL Mosaico Burattato Alba | 43 |
| LAMOSAU Mosaico Burattato Aurum | 43 |
| LAMOSCO Mosaico Burattato Coctum | 43 |
| LAMOSNU Mosaico Burattato Nubilum | 43 |
| LAMOSOL Mosaico Burattato Oleum | 43 |



BATTISCOPIA

5x60 2"x24"

| | |
|----------------------------------|-----------|
| LABAT Battiscopa Digitale | 30 |
|----------------------------------|-----------|




ELEMENTO A ELLE

ONLY AURUM | NUBILUM | COCTUM **R11**

15x30x4 6"x12"x1.6"

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| LAEL El. L Monolitico GRIP | 56 |
|-----------------------------------|-----------|



| | grafiche printings | spessore thickness | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet | fascia prezzo price range |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 40x60 16"x24" R10 - R11 | 16 | 10 | 4 | 0,96 | 21,00 | 60 | 57,60 | 1260,00 | 148 |
| 40x40 16"x16" R10 - R11 | 20 | 10 | 7 | 1,12 | 24,00 | 52 | 58,24 | 1248,00 | 148 |
| 20x40 8"x16" R10 - R11 | 40 | 10 | 13 | 1,04 | 22,00 | 45 | 46,80 | 990,00 | 148 |
| 20x20 8"x8" R10 - R11 | 80 | 10 | 26 | 1,04 | 22,00 | 60 | 62,40 | 1320,00 | 148 |
| Scatola MIX R10 - R11 | | 10 | 9 | 0,96 | 21,20 | 30 | 28,80 | 636,00 | 154 |
| 30x30 12"x12" Mosaico Burattato | | | 11 | | | | | | 43 * |
| 5x60 2"x24" Battiscopa Digitale | | | 14 | | | | | | 30 |
| 15x30x4 6"x12"x1.6" El. L Monolitico | | | 8 | | | | | | 56 |

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes completes

MODULI




MODULO 1 17% MQ 20x40 8"x16" | 33% MQ 40x40 16"x16" | 50% MQ 40x60 16"x24

si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint



MODULO 2 | **9% MQ** 20x20 8"x8" | **36% MQ** 40x40 16"x16" | **55% MQ** 40x60 16"x24"
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

MODULI




MODULO 3 9% MQ 20x20 8"x8" | 18% MQ 20x40 8"x16" | 18% MQ 40x40 16"x16" | 55% MQ 40x60 16"x24"
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint



MODULO 4 9% MQ 20x20 8"x8" | 18% MQ 20x40 8"x16" | 18% MQ 40x40 16"x16" | 55% MQ 40x60 16"x24"
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint













MODULO MIX



MODULO MIX 17% MQ 20x20 8"x8" | 17% MQ 20x40 8"x16" | 17% MQ 40x40 16"x16" | 49% MQ 40x60 16"x24" = 1 BOX
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G BLA GL

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES | | NORMA STANDARD | VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED | LAPIS | | |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--|
| DIMENSIONI - SIZE | | | | | | |
|  | LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH | EN ISO 10545/2 | $\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$ | CONFORME COMPLY | | |
| | SPESSORE - THICKNESS | | $\pm 5 \% \pm 0,5\text{mm}$ | | | |
| | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES | | $\pm 0,5 \% \pm 1,5\text{mm}$ | | | |
| | ORTOGONALITÀ - WEDGING | | $\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$ | | | |
| | PLANARITÀ - FLATNESS | | $\pm 0,5 \% \pm 2\text{mm}$ | | | |
| | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY | | 95 % | | | |
|  | ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION | EN ISO 10545/3 | $\leq 0,5 \%$ | CONFORME COMPLY | | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANCE | EN ISO 10545/9 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY | | |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | EN ISO 10545/12 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY | | |
|  | RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION | EN ISO 10545/13 | VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED | GLA | | |
|  | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS | EN ISO 10545/13 | MINIMO GB MINIMUM GB | GA | | |
| | | | | NATURALE | GRIP | |
|  | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - ACCORDING TO THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R 10 | R 11 | |
| | | DIN 51097 | IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI ACCORDING TO THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS | A+B | B (A+B+C) | |
| | | DCOF (ANSI A 1371) | $\geq 0,42$ | CONFORME COMPLY | CONFORME COMPLY | |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE | EN ISO 10545/7 | VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED | PEI 4 | | |
|  | RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE | EN ISO 10545/11 | NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED | CONFORME COMPLY | | |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²) | EN ISO 10545/4 | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | CONFORME COMPLY | | |
| | SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N) | | SPESSORE $\leq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\leq 7,5 \text{ mm}$ | $\geq 700 \text{ N}$ | CONFORME COMPLY | |
| | | | SPESSORE $\geq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\geq 7,5 \text{ mm}$ | $\geq 1300 \text{ N}$ | | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | EN ISO 10545/14 | $\geq \text{CLASSE } 3$ | CONFORME COMPLY | | |
|  | GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES | ANSI A1371 | V0 - V4 | V2 | | |

LAPIS

