

SLABSTONE

MARGRES
CERAMIC TILES



SLABSTONE

Slabstone reminds us of the beauty of natural stone in its purest form. Keeping the personality traits of each of the natural stones, the Slabstone collection reinterprets them, giving them a sober and elegant character.

Slabstone nous offre la beauté de la pierre naturelle dans sa forme la plus pure. En préservant les traits de personnalité de chacune des pierres naturelles, la collection Slabstone les réinterprète en leur donnant un caractère sobre et élégant.

Slabstone zeigt uns die Schönheit von Naturstein in seiner reinsten Form. Die Kollektion Slabstone, die die Persönlichkeit eines jeden einzelnen Natursteins beibehält, interpretiert diese Steine neu und verleiht ihnen einen nüchternen und eleganten Charakter.

Slabstone remete-nos para a beleza da pedra natural na sua forma mais pura. Mantendo os traços da personalidade de cada uma das pedras naturais a coleção Slabstone reinterpreta-as conferindo-lhes um carácter sóbrio e elegante.

SLABSTONE

3 Thickness
Épaisseur
Stärken
Espessuras

4 Sizes
Formats
Formaten
Formatos

3 Finishings
Finitions
Fertigungs
Acabamentos

90x90cm

60x60cm

45x90cm

30x60cm

9,5mm

11mm

20mm

AS
Anti-Slip
Antidérapant
Rutschfestig
Antiderrapante

NR
Nat. Rectified
Nat. Rectifié
Nat. Rektifiziert
Nat. Rectificado

A
Soft Shiny
Adouci
Halbpoliert
Amaciado



white SL1

Nat. Rectified 30x60 _ Soft Shiny 60x60

grey SL5

Nat. Rectified 30x60



grey SL5

Nat. Rectified 30x60

white SL1

Nat. Rectified 30x60 _ Soft Shiny 60x60



beige SL2

Nat. Rectified 90x90

tortora

SLABSTONE



tortora SL3

Nat. Rectified 90x90

light grey

SLABSTONE



light grey SL4

Nat. Rectified 45x90 _ 90x90

grey

SLABSTONE



grey SL5

Nat. Rectified 60x60



white
SL1

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
	9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
	11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

beige
SL2

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
	9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
	11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

tortora
SL3

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
	9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
	11MM	AS	MM-3772	R11	≥36


light grey
SL4

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
	9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
	11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

grey
SL5

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
	9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
	11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

Decors
 Décorations
 Dekorationen
 Decorações



Mosaic 3,5x3,5 White*
30x30_12"x12"

NR MM-3897



Bricks White*
29x49_12"x19"

NR P-6320



Rib Slabstone
9,5x60_3,8"x24"

NR P-6230

SLABSTONE

Special Pieces
 Pièces Spéciales
 Spezialteile
 Peças Especiais

SLABSTONE



Skirting
 Plinthe
 Sockel
 Rodapé Boleado
8x60_3,2"x24"

NR P-6170
 A P-6180



Step Tread Grooved
 Nez de Marche Creusé
 Stufenplatte Mit Rillen
 Degrau Sulcado
30x60_12"x24"

NR_AS P-6240
 A P-6270



Step Tread Grooved
 Nez de Marche Creusé
 Stufenplatte Mit Rillen
 Degrau Sulcado
60x60_24"x24"

NR_AS P-6400
 A P-6430



Skirting
 Plinthe
 Sockel
 Rodapé Boleado
8x90_3,2"x36"

NR P-6260



Step Tread Grooved
 Nez de Marche
 Stufenplatte Mit Rillen
 Degrau Sulcado
45x90_18"x36"

NR_AS P-6430



Step Extra Thick
 Nez de Marche Forte Épaisseur
 Massive Stufenplatte
 Degrau Espessurado
30x60_12"x24"

NR_A P-6560



Step Extra Thick Corner*
 Nez de Marche Forte Épaisseur Angle*
 Ecke Massive Stufenplatte*
 Degrau Espessurado Canto*
30x60_12"x24"

NR_A P-6630



Step Extra Thick Inox
 Nez de Marche Forte Épaisseur Inox
 Massive Stufenplatte Inox
 Degrau Espessurado Inox
30x60_12"x24"

NR_A P-6580



Step Extra Thick Corner Inox*
 Nez de Marche Forte Épaisseur Angle Inox*
 Ecke Massive Stufenplatte Inox*
 Degrau Espessurado Canto Inox*
30x60_12"x24"

NR_A P-6650

*Decors are available in all colours tones.
 *Les décorations sont disponible dans toutes les couleurs.
 *Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
 *As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic, Bricks and Rib decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Les décorations Mosaic, Bricks et Rib sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Mosaic, Bricks und Rib Dekorationen liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 As decorações Mosaic, Bricks e Rib são colados sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*Available in right and left corner
 *Disponible dans l'angle droit et gauche
 *Erhältlich in der rechten Ecke und links
 *Disponível no canto direito e esquerdo
 Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

SLABSTONE $\frac{20MM}{}$

We highlight the new thickness available 20mm. This type of material is ideal for outdoor use, gardens, parks, terraces and in high-traffic public spaces. It can be used on gravel, grass and raised areas, in a fast and functional way, being highly resistant and easily removable or repositionable without the need for cement-based adhesives. It brings great advantages when used on uneven surfaces, since it solves surface flatness problems. It can also be used traditionally with cement-based adhesive for a pavement with extremely high mechanical strength.

Nous soulignons la nouvelle épaisseur présentée 20mm. Ce type de matériau est idéal pour les applications extérieures, jardins, parcs, terrasses et dans des espaces publics avec une grande circulation. Cette pierre permet une application sur le gravier, le gazon et la pose surélevée, de façon fonctionnelle et rapide, avec une grande résistance et facilement amovible ou repositionnable sans avoir besoin d'utiliser des ciments de colle.

Elle a de grands avantages lors de la pose sur des surfaces irrégulières, permettant la résolution des problèmes de planéité de la surface. Elle permet également l'application traditionnelle avec de la colle de ciment pour obtenir un sol de très haute résistance mécanique.

Hervorzuheben ist die neue Dicke 20mm. Diese Materialart ist ideal für die Anwendung im Freien, Gärten, Parks, Terrassen und in öffentlichen Bereichen mit hohem Personenverkehr. Die Platten können auf Kies, Gras und Doppelboden auf funktionale Weise und schnell aufgetragen werden und bieten eine hohe Festigkeit. Sie können leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dabei auf Zementkleber zurückgreifen zu müssen.

Die Platten bieten viele Vorteile hinsichtlich der Anwendung auf unregelmäßigen Oberflächen, da sie es ermöglichen, eventuelle Probleme bei der Planheit von Oberflächen zu lösen.

Er kann ebenfalls auf traditionelle Weise mit Zementkleber aufgetragen werden, um Böden mit sehr hoher mechanischer Festigkeit zu erhalten.

Destaque para a nova espessura apresentada 20mm. Este tipo de material é ideal para a aplicação em exteriores, jardins, parques, terraços e em espaços públicos de elevado tráfego. Permite a aplicação sobre gravilha, relva e sobreelevada, de uma forma funcional e rápida com grande resistência e facilmente removível ou reposicionável sem necessidade de recorrer a cimentos cola.

Traz grandes vantagens aquando da aplicação sobre superfícies irregulares dado que permite a resolução de problemas de planaridade da superfície.

Permite ainda a aplicação tradicional com cimento cola para um pavimento de altíssima resistência mecânica.




beige SL2 E


Anti-Slip 60x60

Uses
Usages
Benutzungen
Utilizações


SLABSTONE 20MM




Gardens and public areas
Jardins et espaces publics
Gärten und öffentliche Anlagen
Jardins e espaços públicos




Parking lots
Parkings
Parkplätze
Parques de estacionamento




Urban areas
Zones urbaines
Städtische Gebiete
Áreas urbanas




Industrial areas
Zones industrielles
Industriegebiete
Zonas industriais




Terraces
Terrasses
Terrassen
Terraços



Pool Surrounding areas
Contours de piscines
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbädern
Envolventes de piscina



Seaside resorts
Complexes balnéaires
Badekomplexe und Seebäder
Complexos e estâncias balneares




Sidewalks and pedestrian areas
Chaussées, zones piétonnes
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen
Calçadas, acessos e zonas pedonais

Installations
Applications
Verwendungen
Aplicações

SLABSTONE 20MM





Dry installation over grass
Application à sec sur gazon
Trockenanwendung auf Rasen
Aplicação a seco sobre relva




Dry installation over sand or gravel
Application à sec sur gravillon ou sable
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia



Installation over cement or screed using adhesive
Application sur ciment colle
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
Aplicação em cimento ou betonilha com cola



Indoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'intérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Innenräumen
Aplicação sobrelevada em interiores



Outdoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'extérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
Aplicação sobrelevada em exteriores

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais

SLABSTONE $\frac{20MM}{\updownarrow}$

Swimming pool edges
Margelles de piscine
Beckenrandsteine
Bordos de piscina

SLABSTONE $\frac{20MM}{\updownarrow}$



Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Base
30x60 _ 12"x24"

EAS P-6490



Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Base boleada
30x60 _ 12"x24"

EAS P-6500



Straight edge fluted
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Base sulcada
30x60 _ 12"x24"


EAS P-6510



Bullnose fluted
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Base sulcada boleada
30x60 _ 12"x24"


EAS P-6520

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores




Straight edge corners
Margelles angle
Eckstufe
Canto
30x60 _ 12"x24"

EAS P-6620
(sold per two pieces set . vendu à la paire . Paarweise verkauft . vendida ao par)



Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Canto interior boleado
30x60 _ 12"x24"

EAS P-6650
(sold per two pieces set . vendu à la paire . Paarweise verkauft . vendida ao par)




Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Canto exterior boleado
30x60 _ 12"x24"

EAS P-6650
(sold per two pieces set . vendu à la paire . Paarweise verkauft . vendida ao par)



Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Canto interior redondo boleado
60x60 _ 24"x24"

EAS P-6670



External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Canto exterior redondo boleado
30x30 _ 12"x12"

EAS P-6580



Overflow grille
Grille
Überlauf
Grelha
15x60 _ 6"x24"

EAS P-6630



Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Canto grelha
15x60 _ 6"x24"

EAS P-6740
(sold per two pieces set . vendu à la paire . Paarweise verkauft . vendida ao par)

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

Technical Data

Données Techniques

Technischen Eigenschaften

Características Técnicas

SLABSTONE













Package

Emballage

Verpackung

Embalagem

SLABSTONE

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	SLABSTONE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio	
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±2%	60x60 E AS 20mm 90x90 NR _ AS 11mm 45x90 NR 9,5mm 60x60 NR _ A _ AS 9,5mm 30x60 NR 9,5mm
	Modulus of rupture (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	35N/mm ² (min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²	
	Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N		60x60 20 mm - 11000N 90x90 11 mm - 3900N 45x90 9,5 mm - 2900N 60x60 9,5 mm - 2900N 30x60 9,5 mm - 2900N
	Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5*10 ⁻⁶ /°C (max.) (max.) (max.) (máx.)	
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim	
	Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5%	(max.) (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
	Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³	(max.) (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim	
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	AS R11 E AS R11 NR R10		
		DIN51097	AS Class C E AS Class C NR Class A		
		NS7976	AS ≥ 36 E AS ≥ 36 NR ≥ 36		
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leich_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen. Mittelmäßig_Médio V4 Major_Élevé_Stark_Alto	V2	Slight variation Variation légère Leichte Variation Ligeira variação

Size Format Formate Formato	Box Boîte Karton Caixa		Pallet Palette Palette Paleta		Pallet Dimension Dimensions des Palettes Paletten Abmessungen Dimensões das Paletes				
	Sqm m ²	Pieces Pièces Stück Peças	Weight Poids Gewicht Peso (Kg)	Sqm m ²	Boxes Boîtes Kartonen Caixas	Weight Poids Gewicht Peso (Kg)	Width Largeur Breite Largura	Length Longueur Laenge Comprimento	Height Hauteur Höhe Altura
30X60 NR	1,06	6	24,4	42,40	40	1006	80cm	120cm	75cm
60X60 NR _ A _ AS	1,06	3	23,3	42,40	40	962	80cm	120cm	75cm
60X60 E AS	0,715	2	33,5	22,886	32	1102	80cm	120cm	75cm
45X90 NR	0,80	2	18,8	35,20	44	857	100cm	120cm	60cm
90X90 NR_AS	1,60	2	40,6	24,00	15	628	94cm	94cm	55cm
Mosaic 3,5x3,5 30x30 NR	1,08	12	23,1	-	-	-	-	-	-
Bricks 29x49 NR	-	6	24,4	-	-	-	-	-	-
Rib 9,5x60 NR	-	7	8,8	-	-	-	-	-	-
Step tread grooved 30x60 NR_A_AS	-	6	22,6	-	-	-	-	-	-
Step tread grooved 60x60 NR_A_AS	-	3	24,4	-	-	-	-	-	-
Step tread grooved 45x90 NR_AS	-	2	18,8	-	-	-	-	-	-
Step extra thick 30x60 NR_A	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
Step extra thick corner 30x60 NR_A	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
Step extra thick inox 30x60 NR_A	-	2	8,1	-	-	-	-	-	-
Step extra thick inox corner 30x60 NR_A	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
Skirting 8x60 NR_A	-	13	15,2	-	-	-	-	-	-
Skirting 8x90 NR	-	11	17,6	-	-	-	-	-	-

Calibers

Calibres _ Kaliber _ Calibres

Size Format Formate Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	Z	X	V	T	C	R
30x60	NR	-	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR _ A _ AS	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	E AS	598,0	-	-	-	-	-
45x90	NR	-	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR_AS	-	895,0	890,0	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m2)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m2/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m2/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m2/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

IMPORTANT NOTES

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products. All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.

Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.

The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.

Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A.. All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

NOTES IMPORTANTES

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.

Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.

Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.

Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative

Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

WICHTIGE HINWEISE

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.

Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.

Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.

Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

NOTAS IMPORTANTES

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.

Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.

A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.

As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente. A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

Gres Panaria Portugal S.A
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

Tel: +351 234 329 700

Fax: +351 234 302 090

margres@margres.com

www.margres.com

APICER

associação portuguesa das indústrias
de cerâmica e cristalaria



ISO 9001
ISO 14001



Gestão
ambiental
verificada
REG. Nº. 17400001

MARGRES
CERAMIC TILES