

Time 2.0

MARGRES
CERAMIC TILES

Elegance and timelessness of stone

A elegância e intemporalidade da pedra

presentation

"Time 2.0 is the concept of natural stone materialized in porcelain stoneware. The elegance and timelessness of stone gains expression in Time 2.0 with the highest technical characteristics of full body porcelain stoneware by Margres. Time 2.0 is born from the creativity and technological perfection of the Margres laboratories, presenting a broad range of elegant chromatic tones, formats and special pieces.

Available in matt, polished and anti-slip finishings and with an extremely high resistance, Time 2.0 offers a complete range of solutions for the demanding requirements of modern architecture, being the ideal solution both for wall and floor coverings in residential and public spaces."

apresentação

"A elegância e intemporalidade da pedra ganha expressão em Time 2.0 com as mais elevadas características técnicas do grés porcelânico toda a massa da Margres. Time 2.0 nasce da criatividade e empenho dos laboratórios Margres, recorrendo à mais avançada tecnologia de duplo carregamento, apresenta uma ampla gama de elegantes tonalidades cromáticas, formatos e peças especiais.

Disponível nos acabamentos mate, polido e antiderrapante e com uma resistência extremamente elevada, Time 2.0 oferece uma completa gama de soluções para dar resposta aos mais exigentes requisitos da arquitetura moderna, sendo ideal tanto para revestimentos como para pavimentos em espaços residenciais e públicos."

9 COLOURS TO STIMULATE YOUR CREATIVITY

9 CORES PARA ESTIMULAR A SUA CRIATIVIDADE

Dove NR _ P 22

Beige NR _ P _ AS 18

Cream NR _ P _ AS 12

White NR _ P 8


Snow NR _ P 4

Silver NR _ P _ AS 26

Grey NR _ P 32

Carbon NR _ P _ AS 36

Black NR _ P _ AS 40



Snow T21 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90





White T22 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished





Cream T23 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN




10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90







Beige T24 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90



Dove T25 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip



10mm Polished



Silver T26 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90





Grey T27 NR _ P



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip



10mm Polished



Carbon T28 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90



Black T29 NR _ P _ AS



Nat. Rectified
Polished



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Polished
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip



Nat. Rectified
Anti-Slip

FULL BODY
PORCELAIN



10,5mm Natural Rectified _ Anti-Slip
10mm Polished



























11mm Natural Rectified 90x90
10,5mm Polished 90x90




SIZES . CODES

FORMATS . CODES _ FORMATE . KODES _ FORMATOS . CÓDIGOS

Size Formats Format Formatos	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	Snow	White	Cream	Beige	Dove	Silver	Grey	Carbon	Black
NATURAL RECTIFIED  90x90 - 36"x36"	 11mm	T21NR	-	T23NR	T24NR	-	T26NR	-	T28NR	T29NR
NATURAL RECTIFIED  60x60 - 24"x24"	 10,5mm	T21NR	T22NR	T23NR	T24NR	T25NR	T26NR	T27NR	T28NR	T29NR
NATURAL RECTIFIED  30x60 - 12"x24"	 10,5mm	T21NR	T22NR	T23NR	T24NR	T25NR	T26NR	T27NR	T28NR	T29NR
NATURAL RECTIFIED  15x60 - 6"x24"	 10,5mm	T21NR	T22NR	T23NR	T24NR	T25NR	T26NR	T27NR	T28NR	T29NR
NATURAL RECTIFIED  10x60 - 4"x24"	 10,5mm	T21NR	T22NR	T23NR	T24NR	T25NR	T26NR	T27NR	T28NR	T29NR
NATURAL RECTIFIED  90x90 - 36"x36"	 10,5mm	T21P	-	T23P	T24P	-	T26P	-	T28P	T29P
POLISHED  60x60 - 24"x24"	 10mm	T21P	T22P	T23P	T24P	T25P	T26P	T27P	T28P	T29P
POLISHED  30x60 - 12"x24"	 10mm	T21P	T22P	T23P	T24P	T25P	T26P	T27P	T28P	T29P
Anti-Slip*  60x60 - 24"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS
Anti-Slip*  30x60 - 12"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS
Anti-Slip*  15x60 - 6"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS
Anti-Slip*  10x60 - 4"x24"	 10,5mm	T21AS	-	T23AS	T24AS	-	T26AS	-	T28AS	T29AS

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES




DOVE T25 Polished



BEIGE T24 Polished



CREAM T23 Polished



DOVE T25 Natural Rectified



BEIGE T24 Natural Rectified



CREAM T23 Natural Rectified



BEIGE T24 Anti-Slip



CREAM T23 Anti-Slip

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES



WHITE T22 Polished



SNOW T21 Polished



SILVER T26 Polished



WHITE T22 Natural Rectified



SNOW T21 Natural Rectified



SILVER T26 Natural Rectified



SNOW T21 Anti-Slip



SILVER T26 Anti-Slip

COLOURS

COULEURS _ FARBEN _ CORES



GREY T27 Polished



CARBON T28 Polished



BLACK T29 Polished



GREY T27 Natural Rectified




CARBON T28 Natural Rectified



BLACK T29 Natural Rectified



CARBON T28 Anti-Slip



BLACK T29 Anti-Slip

Decors

Décorations _ Dekorationen _ Decorações

snoV



m²

Mosaico 3,5x3,5 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR



Mosaico 3,5x10 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR



m²

Mosaico 3,5x3,5 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR



Mosaico 3,5x10 Snow*
30x30 _ 12"x12"

NR



m²

Mosaico 3,5x3,5 Snow**
30x30 _ 12"x12"

AS



Mosaico 3,5x10 Snow**
30x30 _ 12"x12"

AS



Brick Snow
30x60 _ 12"x24"

NR _ AS***

All decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding oor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations sont sur trame et peuvent subir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Dekorationen sind netzverklebt und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.


*Available in all colours
*Disponibile dans toutes les couleurs
*Erhältlich in allen Farben
*Disponível em todas as cores

**Available in colours Cream, Beige, Silver, Carbon and Black.
**Disponibile dans les couleurs Cream, Beige, Silver, Carbon et Black.
**Erhältlich in den Farben Cream, Beige, Silver, Carbon und Black.
**Disponíveis nas cores Cream, Beige, Silver, Carbon e Black.

***Mosaic mixing AS and NR pieces. Available in colours Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black
***Mosaïques avec mélange de pièces finitions AS et NR. Disponible dans les couleurs Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon et Black
***Mosaik mit einer Mischung von AS und NR Element. Erhältlich in den Farben Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon und Black
***Mosaico com mistura de peças AS e NR. Disponíveis nas cores Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon e Black













Special pieces

Pièces Spéciales _ Spezialteile _ Peças especiais



Technical data

Données Techniques _ Technischen Eigenschaften _ Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
 Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	90x90 NR 11mm 90x90 P 10,5mm ±2% 30x60 . 60x60 NR _ AS 10,5mm 15x60 . 15x60 NR _ AS 10,5mm 30x60 . 60x60 P 10mm
 Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²
 Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 1300N	90x90 11mm 3900N 90x90 10,5mm 3500N 60x60 . 30x60 10,5mm 3500N 15x60 . 10x60 10,5mm 3500N 60x60 . 30x60 10mm 3200N
 Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5*10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
 Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
 Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
 Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	≤ 0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
 Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	≤ 175mm ³ (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³
 Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
 Thermal shock resistance Résistance au choque thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
 Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 NR R10
	DIN51097		AS Class C NR Class B
	BS7976		AS ≥36 NR ≥36
 Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich_Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leich_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Élevé_Stark_Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

série commerciale Time 2.0 (famille non emailé)

référence	dimensions (mm)		classement
	dim. planes	ep.	
36T21P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T22P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T23P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T24P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T25P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T26P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T27P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T28P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
36T29P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T21P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T22P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T23P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T24P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T25P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T26P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T27P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T28P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
66T29P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2
99T21P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
99T23P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
99T24P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
99T26P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
99T28P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
99T29P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2
56T21AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T21NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T22NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T23AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T23NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T24AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T24NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T25NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T26AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T26NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T27NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T28AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T28NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
56T29AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2

série commerciale Time 2.0 (famille non emailé)

référence	dimensions (mm)		classement
	dim. planes	ep.	
56T29NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2
36T21AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T21NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T22NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T23AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T23NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T24AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T24NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T25NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T26AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T26NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T27NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T28AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T28NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T29AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T29NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
66T21AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T21NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T22NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T23AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T23NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T24AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T24NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T25NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T26AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T26NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T27NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T28AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T28NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T29AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
66T29NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4 + E3 C2
99T21NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T23NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T24NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T26NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T28NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T29NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2

Package

Emballage _ Verpackung _ Embalagem

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palett _ palete			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões das paletes		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura	length longueur laenge comprimento	height hauteur höhe altura
10x60 NR _ AS	0,71	12	16,3	42,60	60	1008	80cm	120cm	75cm
15x60 NR _ AS	0,98	11	22,5	39,20	40	928	80cm	120cm	75cm
30x60 NR _ AS _ P	0,90	5	22,0	43,20	48	1086	80cm	120cm	75cm
60x60 NR _ AS _ P	1,08	3	24,8	43,20	40	1020	80cm	120cm	75cm
90x90 NR P	1,60	2	40,6	24,00	15	628	94cm	94cm	55cm
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR _ AS _ P	1,08	12	23,1	-	-	-	-	-	-
mosaic 3,5x10 30x30 NR _ AS _ P	-	12	23,1	-	-	-	-	-	-
brick 30x60 NR _ AS	-	1	4,1	-	-	-	-	-	-
geometric 60x60 NR _ AS	-	1	9,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR _ AS	-	5	22,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 P	-	5	19,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR _ AS	-	3	26,5	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 P	-	3	23,5	-	-	-	-	-	-
step extra thick NR _ P	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner NR _ P	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox NR _ P	-	2	10,0	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox corner NR _ P	-	1	5,0	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR	-	12	14,0	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 P	-	12	12,5	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR _ P	-	12	14,2	-	-	-	-	-	-

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formate Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
10x60	NR_AS	-	-	98,3x599,8	-	-
15x60	NR_AS	-	-	148,5x599,8	-	-
30x60	NR_AS_P	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_AS_P	-	-	599,8	595,0	592,0
90x90	NR_P	895,0	890,0	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

IMPORTANT NOTES

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.

All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.

Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.

The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.

Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A. All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

NOTES IMPORTANTES

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.

Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.

Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.

Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative.

Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A. Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

WICHTIGE HINWEISE

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.

Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.

Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.

Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

NOTAS IMPORTANTES

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.

Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.

A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.

As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.

A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.

GRES PANARIA

Portugal S.A.

Gres Panaria Portugal S.A

Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

Tel: +351 234 329 700

Fax: +351 234 302 090

margres@margres.com

www.margres.com

edição: janeiro 2018

APICER

associação portuguesa das indústrias
de cerâmica e cristalaria



Gestão
ambiental
verificada
REGISTRO EMAS

MARGRES

CERAMIC TILES